

# iranphp articles

عنوان مقاله : ساختن لینکدونی با تعداد دفعات کلیک  
نگارنده : محسن طالب  
آدرس پست الکترونیک : .....  
تاریخ نگارش : August 2004

### ساختن لینکدونی با تعداد دفعات کلیک:

برای نوشتن این لینکدونی با PHP به کدها و طی کردن مراحل زیر نیاز داریم :

\* ساختن جدول لینکها در یک دیتابیس (که ما اینجا از MySQL استفاده می کنیم )، شامل فیلدهای: «آدرس لینک»، «متن لینک»، «توضیحات لینک»  
 «(Tooltip)»، «تعداد کلیکها» و «تاریخ اضافه شدن لینک»

\* صفحه‌ای که بتونیم لینکها رو از اون طریق وارد دیتابیس کنیم

\* کدی برای شمردن تعداد کلیکها

\* کدی برای نمایش دادن تعدادی از آخرین لینکهای وارد شده در صفحه‌ی اصلی

برای اینکه مقاله‌ی جامعی باشه سعی می‌کنم تمام مراحل رو تا اونجایی که بشه به طور کامل توضیح بدم .

برای مرحله اول به کد زیر احتیاج داریم که می‌تونید اون رو خیلی راحت در دیتابیس تون Import کنید و جدولتون رو بسازید .

```
CREATE TABLE links (
  id int(11) NOT NULL auto_increment,
  link text NOT NULL,
  description text NOT NULL,
  tooltip text,
  hits int(5) NOT NULL default '0?',
  date date NOT NULL default '0000-00-00?',
  PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM
```

خب، الان جدولمون رو ساختیم و کافیه که از طریق یه فرم خیلی ساده، لینکهامون رو همراه با توضیحاتشون واردش کنیم. برای این کار، یه صفحه با نام «links\_entry.php» می‌سازیم که Action فرم توش رو هم همین صفحه قرار می‌دیم. این هم کد فرم همراه با کدی که اطلاعات رو از فرم می‌گیره و وارد دیتابیس می‌کنه :

```
<form method="post">
  Link: <input name="link" type="text" size="50">
  Description: <input name="description" type="text" size="50">
  Tooltip: <input name="tooltip" type="text" size="50">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
<?
$link = $_POST["link"];
$description = addslashes($_POST["description"]);
$tooltip = addslashes($_POST["tooltip"]);
if (isset($link)) {
  db_connect();
  $sql = "INSERT INTO `links`
        (link, description, tooltip, date)
        values
        ('$link' , '$description' , '$tooltip' , now())";
  if (@mysql_query($sql))
    echo "link Added!<br />";
  else {
    echo "Error!". mysql_error();
    exit;
  }
}
```

تا حالا مرحله‌ی ۱ و ۲ رو انجام دادیم. اگه تعداد کلیک روی هرکدوم از لینکها برامون مهم نباشه می‌تونیم با یه حلقه‌ی ساده، آدرس لینکها و توضیحاتشون رو از دیتابیس بیرون بکشیم و فقط اونها رو نمایش بدیم. ولی هدف ما فقط این نیست!

برای داشتن آمار دفعات کلیک‌ها ما به یه صفحه واسطه احتیاج داریم که در واقع با کلیک شدن روی هر لینک، اون صفحه لینک رو دریافت کنه و به تعداد هیت‌های اون توی جدول ما یکی اضافه کنه و بعد به آدرس لینک اصلی Redirect کنه. کار سختی انجام نمی‌ده کلا! اسم اون رو به عنوان مثال «link\_redirect.php» می‌ذاریم و این زیر می‌بینیم چه کدهایی توش قرار میگیره.

```
<?
$url = urldecode($_GET["url"]);
db_connect();
$query="SELECT * FROM `links`
        WHERE link = '$url'";
$results = mysql_query($query);
$result = mysql_fetch_array($results);
$hits = $result["hits"];
$hits = $hits + 1;

$updatequery = "UPDATE `links` SET `hits`=' $hits'
                WHERE `link`='$url'";
$result = mysql_query($updatequery);

header("Location:$url");
?>
```

تو خط اول، URL مون که قبلا Encode شده (بعدا می‌گم چطوری)، Decode میشه. این عمل Encode و Decode کردن هم واسه اینکه که چون ما داریم یک URL رو به عنوان متغیر بین صفحاتمون پاس می‌کنیم و احتمال اینکه یک کاراکتر معنی دار توش باشه هست. با این Encode کردن مثلا اگه کاراکتر Space توی اسم یه فایل استفاده شده باشه به معادل Hex ش یعنی %۲۰ تبدیل میشه و از این قبیل! ...

```
http://www.mohsentaleb.com/index 1.htm
Changes to...
http://www.mohsentaleb.com/index%201.htm
```

همونطور که واضحه، در خطوط سوم تا هفتم، آخرین تعداد هیت‌های یک لینک رو از جدول می‌خونیم. در خط هشتم اونو یکی اضافه می‌کنیم، تو خط ۹ تا ۱۱ مقدار جدید هیت‌ها رو وارد جدول می‌کنیم و در آخر با فرستادن یک Header، صفحه رو به آدرس لینک اصلی Redirect می‌کنیم. خیلی ساده! پس ما الان یه صفحه‌ی واسطه داریم که آدرس تمام لینک‌های لینکدونی مون تحت یک متغیر با اسم \$url باید بهش پاس بشه و خودش دیگه بقیه‌ی کارها رو انجام می‌ده...

مثلا اگه ما بخوایم به سایت یا هو لینک بدیم، بجای اینکه توی لینکدونیمون داشته باشیم:

```
<a href="http://www.yahoo.com">Yahoo.com</a>
```

داریم:

```
<a href="link_redirect.php?url= http://www.yahoo.com">Yahoo.com</a>
```

خب، به عنوان مرحله‌ی آخر، باید کدی بنویسیم که بیاد هر کدوم از لینک‌هامون رو از دیتابیس بیرون بکشه و به صورت قالبی دربیاره که لینک‌ها فقط به عنوان یه متغیر به اون صفحه‌ی «link\_redirect.php» پاس بشن که تعداد کلیک‌هاشون هم شمارش بشه. اینم کدش. یه تابعست که در آرگومان‌ش یعنی متغیر \$number می‌تونید تعداد لینک‌های جدیدی رو که قراره در صفحه‌تون نمایش داده بشن مشخص کنید. یخورده اگه با دقت بخونیدش چیز سختی نداره!

```
<?
function show_links($number) {
    db_connect();
    $query="SELECT * FROM `links`
            ORDER BY `id` DESC LIMIT '$number'";
    $results = mysql_query($query);
    $num_results = mysql_num_rows($results);
    echo "<div>";
```

```
for ($i=0; $i <$num_results; $i++) {
    $row = mysql_fetch_array($results);
    if ($row["hits"] == 0)
        $hits = کلیک نشده;
    else
        $hits = $row["hits"]. " کلیک ";

    echo "<a href=http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]
.dirname($_SERVER["PHP_SELF"])."/linkref.php?url=".urlencode(stripslashes($row["link"])))."
title=".stripslashes($row["tooltip"])." &#8226;
".$hits.">".stripslashes($row["description"])."</a>";
    echo "<br>n";
}
echo "</div>";
}
?>
```

تموم شد!

پ.ن. برای اینکه کدها زیاد شلوغ نشن و برای تأکید بیشتر رو اصل کد، قسمت‌های مربوط به فارسی کردن (Align و Font و ...) رو حذف کردم که خودتون بهش اضافه می‌کنین احتمالا!  
بعدا اضافه شده:

سورس فارسی کاملش رو هم با اسم linkdumps.zip گذاشتم واسه کسانی که حوصله‌ی خوندن و فارسی کردنش رو ندارن!  
کافیه فایل db\_funcs.php رو با توجه به مشخصات دیتابیس تون تنظیم کنید و خط زیر رو به جای تو بالاها‌ی (!) فایل صفحه‌ی اول تون Paste کنید:

```
<?
include ("linkdump_funcs.php");
?>
```

و توی وبلاگتون هر جا که خواستین لینکدونی قرار بگیره، تابع show\_links () رو صدا کنید و تعداد آخرین لینک‌هایی که می‌خوانین نشون بده رو توی پرانتزش بذارید. مثلا برای نشون دادن ۱۰ لینک آخر، خط زیر رو جای موردنظر در صفحه‌ی اصلی تون بذارید:

```
<?
show_links(10);
?>
```

لینک ثابت:

<http://weblog.mohsentaleb.com/index.php?p=168>