

آموزش کامل نصب PHP بر روی Windows

مقدمات نصب PHP (مشترک در تمامی حالات)

آخرین نسخه PHP را از سایت رسمی PHP به آدرس <http://www.php.net> می‌گیریم. (توجه کنید که نسخه installer را نگیرید). فایل فشرده را باز کرده و در شاخه دلخواه (در اینجا c:\php) رفته و شاخه ای با نام tmp و شاخه ای با نام uptmp بسازید. (این نام‌ها اختیاری هستند) فایل php.ini-recommended که در شاخه c:\php\php.ini قرار دارد را باز کرده، register_globals را پیدا کرده و مقدار جلوی آن را on کنید. سپس متغیر upload_tmp_dir را پیدا کرده و مقدار uptmp\tmp را در جلوی آن قرار دهید و متغیر session.save_path را نیز پیدا کرده و مقدار tmp\session را جلوی آن بنویسید.

نصب 4 PHP روی IIS به صورت CGI :

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\extensions تغییر دهید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";"، جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید. فایل php.ini-recommended را به php.ini کمکه داده و در شاخه ویندوز خود بریزید. در IIS خود به برگه Directory Home رفته و سپس روی configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید: Executable : C:\phpphp.exe Extension : .php سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب 5 PHP روی IIS به صورت CGI :

فایل php.ini-recommended را باز کرده، سپس علامت ";" را از جلوی خط `extension=php_mysql.dll` بردارید و سپس extension=cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";"، جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید. فایل libmysql.dll که در شاخه c:\php وجود دارد را در شاخه ویندوز خود کپی کنید. فایل php.ini را به php.ini recommended تغییر نام داده و در شاخه ویندوز خود بریزید. در IIS خود به برگه Home Directory رفته و سپس روی configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید: Executable : C:\phpphp-cgi.exe Extension : .php سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب 4 PHP روی IIS به صورت ISAPI :

فایل‌های system.dll و c:\php\php4ts.dll و c:\php\sapi\php4isapi.dll را در شاخه c:\php\dlls*.*.dll ویندوز خود ذخیره کنید. فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\extensions تغییر دهید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";"، جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید. فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخه ویندوز خود بریزید. در IIS خود به برگه Home Directory رفته و سپس روی configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید:

C:\{WIN_DIR}systemphp4isapi.dll Extension : .php : Executable

آموزش کامل نصب PHP بر روی Windows

سپس به برگهء ISAPI رفته و مقادیر زیر را وارد کنید:

C:{WIN_DIR}systemphp4isapi.dll : Name : php Executable Filter

서ور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب 5 PHP روی IIS به صورت ISAPI

فایل php.ini-recommended را باز کرده، سپس علامت ";" را از جلوی خط extension=php_mysql.dll بردارید و سپس extension=c:\php\ext\ تغییر دهید، سپس علامت ";" را پیدا کرده، ";" جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید. فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخه ویندوز خود بروز بگیرید. فایل های php5ts.dll و php5isapi.dll که در شاخه c:\php وجود دارد را در شاخه system ویندوز خود کپی کنید. فایل libmysql.dll که در شاخه c:\php وجود دارد را در شاخه ویندوز خود کپی کنید. در IIS خود به برگهء Directory Home App configuration کلیک کنید. در قسمت Mapping مقادیر زیر را وارد کنید:

Executable : C:{WIN_DIR}systemphp5isapi.dll Extension : .php

سپس به برگهء ISAPI رفته و مقادیر زیر را وارد کنید:

C:{WIN_DIR}systemphp5isapi.dll : Name : php Executable Filter

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب 4 PHP روی Apache به صورت CGI

فایل php.ini-recommended را باز کرده، سپس نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخهء نصب Apache منتقل کنید. در شاخه ای که Apache را نصب کرده اید، زیرشاخهای به نام conf وجود دارد که در آن می توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید. در بخشی که ScriptAlias ها معرفی شده اند، سطر زیر را وارد می کنیم:

AddType application /c:/php" /ScriptAlias /php
AddType application/x-htpd-php .php

در بخش Action application هم این خط اضافه می شود:

"php/php.exe/" application/x-htpd-php Action

در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر لخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:

index.html index.htm index.html.var index.php DirectoryIndex

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

آموزش کامل نصب PHP بر روی Windows

نصب 5 PHP روی Apache به صورت CGI

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به C:\php\ext تغییر بدهید، سپس علامت ";" را از جلوی خط mysql.dll_extension=mysql بردارید و نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخه نصب Apache منتقل کنید. فایل libmysql.dll که در شاخه C:\php وجود دارد را در شاخه ویندوز خود کپی کنید. در شاخه ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام conf وجود دارد که در آن می‌توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید. در بخشی که ScriptAlias ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:

```
ScriptAlias /c:/php "/c:/php"
AddType application/x-httdp-php .php
```

در بخش Action application هم این خط اضافه می‌شود:

```
"php/php-cgi.exe/" application/x-httdp-php Action
```

در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می‌دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:

```
index.htm index.html.var index.php DirectoryIndex index.html
```

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب 4 PHP روی Apache2 به صورت Module

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به C:\php\extensions تغییر بدهید و سپس نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخه نصب Apache منتقل کنید. فایل‌های C:\php\php4ts.dll و C:\php\sapi\php4isapi.dll را در شاخه modules در شاخه نصب Apache ذخیره کنید. در شاخه ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام conf وجود دارد که در آن می‌توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید. در بخشی که LoadModule ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:

```
LoadModule php4apache2.dll LoadModule php4_module
modules/php4apache2.dll LoadModule php4_module
```

به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می‌نویسیم:

```
php. AddType application/x-httdp-php
```

در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می‌دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:

```
index.htm index.html.var index.php DirectoryIndex index.html
```

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

نصب 5 PHP روی Apache2 به صورت Module

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به C:\php\ext تغییر بدهید و سپس نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخه نصب Apache منتقل کنید. فایل‌های C:\php\php5ts.dll و C:\php\sapi\php5isapi.dll را در شاخه modules در شاخه نصب Apache ذخیره کنید. در شاخه ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام conf وجود دارد که در آن می‌توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک

آموزش کامل نصب PHP بر روی Windows

LoadModule می توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید. در بخشی که
ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:

modules/php5apache2.dll LoadModule php5_module

به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می‌نویسیم:
php. AddType application/x-httdp-php

در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می‌دهیم، خط شما چیزی
مشابه زیر خواهد شد:

DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

<http://www.oxygenws.com> Solutions OXYGEN Web

پانویس: ۱- توصیه اکید من در این زمان، استفاده از "نصب ۵ PHP روی Apache2 به صورت
"Module می‌باشد. ۲- Apache را می‌توانید از سایت رسمی این نرم افزار به آدرس
http://httpd.apache.org دریافت کنید. ۳- تمامی نصب‌ها مخصوص ویندوز می‌باشند. ۴- احتمال
وجود اشکال یا نقص در توضیحات وجود دارد. ۵- دخل و تصرف در این مطلب وانتشار آن، مجاز نمی‌
باشد. (انتشار بدون هیچگونه تصریفی مجاز است) ۶- احتمال تکمیل شدن این مقاله وجود دارد،
آخرین نسخه را می‌توانید از اوایل آگوست ۲۰۰۴ به بعد، از سایت <http://www.iranphp.net> دریافت کنید.

سربرلنده باشید

www.kardanesh.net