



آموزش افزونه های وردپرس

(جلد اول)

تهریه و تنظیم : مصطفی سعیدی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

شماره کتاب : ۵

منبع : رز بوک

تمامی حقوق این کتاب محفوظ می باشد. انتشار، چاپ و کپی برداری از متون کتاب تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

دیگر کتاب های رز بوگ :

کتاب بررسی تخصصی سخت افزار کامپیوتر (شماره ۱)

کتاب راهنمای امنیت در جوملا (شماره ۲)

کتاب آموزش کوهنوردی (شماره ۳)

کتاب آموزش توییتر (شماره ۴)

(منتظر کتاب های بعدی باشید)

سخنی با شما سروزان :

دوستان و سروزان عزیز و گرامی شما زین پس من توانید با مراجعه به پایه های زیبائ
بزرگترین پایه دانلود کتاب الکترونیک از جدیدترین کتاب های که توسط این وب
سایت منتشر من شود مطلع شوید :

Rozbook.com

در صورت داشتن هرگونه نقد و نظری من توانید به ایمیل زیر مراجعه فرمایید :

info@rozbook.com

زیبائ تمام تلاش خود را در جست ارائه فرداخت آبخوانی من کند و امیدوارم
که شما بزرگواران با حمایت و همکاری یادیگر برای رشد و پیشرفت زیبائ قدمی
بردارید.

لطفاً ما را دنبال کنید!

فهرست

۶	Wordpress By Yoast Seo	افزونه
۱۶	Akisme	افزونه
۱۹	W3 Total Cash	افزونه
۳۵	Google XML sitemap	افزونه
۳۹	Contact From 7	افزونه
۴۹	WP Optimize	افزونه
۵۳	Google Analytics by Yoast	افزونه
۵۸	All in One SEO	افزونه
۶۸	Really Simple CAPTCHA	افزونه
۷۱	Duplicate Post	افزونه
۷۴	WordPress Importer	افزونه
۷۸	Wordfence Security	افزونه
۸۱	WP Super Cache	افزونه
۹۱	Advanced Custom Fields	افزونه
۹۶	iThemes Security (formerly Better WP Security)	افزونه
۱۰۰	منابع	

افزونه Wordpress By Yoast Seo



سئوی سایت ها همواره یکی از مهمترین نکات قابل توجه پس از راه اندازی بوده و هست. به همین دلیل در سایت های وردپرسی هم شاهد این موضوع هستیم که وبمستران توجه ویژه ای به بحث سئوی وردپرس داشته باشند. افزونه **Yoast SEO** که از بهترین و استانداردترین افزونه در امر بهینه سازی و سئوی سایت های وردپرس به شما می رود و بروز رسانی های منظمی را دارد.


از مزیت های این افزونه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- رایگان است.
- امکان کنترل سایت مپ دارد.
- مطابق با آخرین الگوریتم های گوگل تغییر یافته است.
- تیم پشتیبانی بسیار قوی دارد.
- آپدیت منظم دارد.

اکنون به آموزش های این افزونه می پردازیم :

عمومی

در منوی عمومی به گزینه اطلاعات شما مراجعه می کنیم!



گوگل نام سایت شما را در نتایج جستجو نمایش می دهد، ما نام سایت شما را به صورت پیش فرض در نظر میگیریم لیکن شما می توانید این پیش فرض را اینجا تغییر دهید. همچنین می توانید یک نام دیگر را به عنوان جایگزین نام سایت برای گوگل تخصیص دهید.

وارد کردن نام سایت	نام و بسایت:
متند که می تواند جایگزین با مکمل باشد، یا خالی بگذارد	نام جایگزین:

شخص یا شرکت

این اطلاعات به عنوان داههای متأثرا در سایت شما نمایش داده خواهند شد. که هدف نمایش در نگار اطلاعات گوگل (Google's Knowledge Graph) میباشد. شما میتوانید یک شرکت و یا یک فرد را برگزینید. یکی را انتخاب نمائید:

<input type="radio"/> انتخاب کنید که آیا شما شرکت هستید یا یک فرد <input checked="" type="radio"/> انتخاب کنید که آیا شما شرکت هستید یا یک فرد <input type="radio"/> شرکت <input type="radio"/> شخص	شخص یا شرکت:
--	--------------

ذخیره/ تغییرات

نام و بسایت مورد نظر خود را وارد کنید، متن جایگزین را در صورت تمایل وارد کنید و سپس مشخص کنید که شخص هستید یا شرکت!

ابزارهای وبمستر



در این قسمت می توانید شناسه هایی که مربوط به الکسا، بینگ و ... می شوند را وارد نمایید.(اگر در این سایت ها عضو هستید حتماً شناسه ای دارید که متعلق به شماست و می توانید آن را در این بخش وارد کنید).

عنوان ها و متها

ابن قسمت تقریبا می توان گفت یکی از مهم ترین بخش های این افزونه "Yoast SEO" است که بررسی هر بخش آن می پردازیم.

عمومی

اجبار به بازنویسی عنوانها

Yoast SEO has auto-detected whether it needs to force rewrite the titles for your pages, if you think it's wrong and you know what you're doing, you can change the setting here

نمادی را که می خواهد برای جداسازی عنوان استفاده شود، انتخاب کنید. این نماد به عنوان مثال، بین عنوان نوشه و نام سایت نمایش داده خواهد شد. Symbols are shown in the size they'll appear in in search results.

حداکنده عنوان

ذخیره تغییرات

در این قسمت مشخص می کنید که عنوانیں دوباره باید در جعبه‌ی مربوط به سئو نوشته شود یا خیر و همچنین علامتی را برای جدا کردن عنوان از توضیح آن انتخاب نمایید. که معمولاً بهترین حالت همین کاراکتر انتخاب شده (-) می باشد.

سایر تنظیمات به صورت پیش فرض انجام شده و بهترین حالت را دارد و پیشنهاد می شود که تغییری ندهید.

اجتماعی

+ گوگل
پینترست
توییتر
فیسبوک
حسابها

برای مطلع کردن گوگل از بروفايل های شبکه های اجتماعی شما، ما نیاز به آدرس های آنها داریم. برای هر کدام، حساب اصلی مرتبط با این سایت را انتخاب کنید و اطلاعاتش را در قسمت زیر وارد کنید:

نشانی صفحه فیسبوک:	<input type="text"/>
نام، کاربری توییتر:	<input type="text"/>
نشانی حساب اینستاگرام:	<input type="text"/>
نشانی LinkedIn:	<input type="text"/>
نشانی MySpace:	<input type="text"/>
نشانی Pinterest:	<input type="text"/>
نشانی YouTube:	<input type="text"/>
نشانی +Google:	<input type="text"/>

ذخیره، تغییرات

این بخش متعلق به شبکه های اجتماعی است. شما می توانید شناسه ی شبکه های اجتماعی خود را در این قسمت ها وارد نمایید.

نقشه های XML سایت

این افزونه خود نیز دارای نقشه ی سایت است و شما با تنظیم آن می توانید تعیین کنید، دقیقاً چه مواردی در نقشه ی سایت شما نشان داده شود یا از آن حذف شود.

برای فعال کردن نقشه سایت XML، بر روی جعبه زیر کلیک کنید.

طبقه بندی
نوشته هایی که شامل می شوند
گونه های فرسته
سایت های کلیبر
عنوانی

XML Sitemap

شما می توانید در اینجا نقشه سایت XML خود را بجدا کنید.

شما نه نیاز به سایت نقشه سایت XML دارید و نه پس از انتشار یک نوشته برای ساخت یا ویرایش آن زمانی می گیرد.

ورودی در هر صفحه

Please enter the maximum number of entries per sitemap page (defaults to 1000, you might want to lower this to prevent memory issues on some :((installs

حداکثر موارد برای نقشه سایت:

ذخیره، تغییرات

با کلیک بر روی گزینه‌ی "XML Sitemap" می‌توانید نقشه‌ی سایت خود را مشاهده کنید.
اما اگر می‌خواهید نقشه‌ی سایت به برخی کاربران نشان داده نشود باید به بخش دیگر با عنوان
سایت مپ کاربر بروید...

سایت مپ کاربر

برای فعال کردن نقشه سایت xml، بر روی جعبه زیر کلیک کنید.

غیرفعال کردن سایت مپ نویسنده/کاربر

محروم کردن کاربران بدون ارسال نوشته

غیرفعال کردن تمام کاربرانی که بدون نویسنده هستند.

Exclude user roles

لطفاً مریع کنار نقش کاربری که **نمی‌خواهد** در نقشه سایت شما وجود داشته باشد را انتخاب کنید.

<input type="checkbox"/> Administrator
<input type="checkbox"/> Editor
<input type="checkbox"/> Author
<input type="checkbox"/> Contributor
<input type="checkbox"/> Subscriber
<input type="checkbox"/> Customer
<input type="checkbox"/> Shop Manager
<input type="checkbox"/> Follow-Up Emails Manager

ذخیره/غیرفعال

در اینجا می‌توانید هر یک از سطوح کاربری را که می‌خواهید نقشه سایت از دید آنها مخفی بماند علامت بزنید.

حال اگر می‌خواهید گونه‌های مشخصی، جزء نقشه‌ی سایت نباشند می‌توانید به تب بعدی مراجعه کنید.

گونه‌های فرستنده

برای فعال کردن نقشۀ سایت XML، بر روی جعبه زیر کلیک کنید.

نوشته‌هایی که شامل می‌شوند

گونه‌های فرسته

سایت مپ کاربر

عمومی

لطفاً جعبه‌های متناظر زیر را بررسی نمایید، اگر نوعی از نوشته (Post Type) وجود دارد که شما نمی‌خواهید در نقشۀ سایت وجود داشته باشد.

- نوشته‌ها (post)
- برگه‌ها (page)
- ارسانه (attachment)
- محصولات (product)
- پرسش و پاسخ (dwqa-question)
- سوال (dwqa-answer)
- پاسخ (dwqa-answer)

ذخیره‌ی تغییرات

به عنوان مثال ما می‌خواهیم، گونه‌ی رسانه در نقشۀ سایت نمایش داده نشود! می‌توانیم با کلیک کردن بر روی گزینه‌ی رسانه آن را از لیست نقشۀ سایت خارج نماییم.

حال اگر می‌خواهید قسمت خاصی را از نقشۀ سایت خود خارج کنید باید به بخش طبقه‌بندی بروید ...

طبقه‌بندی

طبقه‌بندی

نوشته‌هایی که شامل می‌شوند

گونه‌های فرسته

سایت مپ کاربر

عمومی

لطفاً جعبه‌های متناظر زیر را بررسی نمایید، اگر نوعی از ساختاربندی (taxonomy) وجود دارد که شما نمی‌خواهید در نقشۀ سایت وجود داشته باشد.

- دسته‌ها (category)
- برچسب‌ها (post_tag)
- ساختار (post_format)
- دسته‌های محصولات (product_cat)
- برچسب محصولات (product_tag)
- کلاس‌های باربری (product_shipping_class)
- دسته‌ها (dwqa-question_category)
- برچسب‌ها (dwqa-question_tag)

ذخیره‌ی تغییرات

همان گونه که مشاهده می‌کنید در اینجا با علامت زدن هر قسمت می‌توانید آن را از نمایش در نقشۀ سایت محروم کنید!

سایر گزینه‌ها نیز به صورت پیش فرض تنظیم شدند و فقط گزینه‌ی میز فرمان جستجو است که دوستان زیادی در مورد آن سوال کرده بودند.

در اینجا کد هویت گوگل را می توانید دریافت کرده و در همین بخش وارد کنید!



در واقع با اینکار به گوگل می فهمانیم که صاحب سایت چه کسی است و همیت آن از سمت گوگل تایید خواهد شد. (کد هویت یا تایید گوگل)

گزینه‌ی بعدی نیز افزونه‌ها می باشد که سایر افزونه‌های Yoast را معرفی کرده که با این بخش کاری نداریم!


حال به سراغ عملکرد افزونه در بخش نوشته می رویم...

تغییر شکل در بخش بررسی وضعیت سئو



اولین تغییری که به چشم می خورد، تغییر در حالت نمایش وضعیت سئو می باشد که به صورت یک چراغ راهنمایی داده می شود.


محتوا



برای ویرایش عنوان و توضیح عنوان می‌توانید در قسمت **Snippet Editor** کلیک کنید تا عنوان و توضیحات را به حالت ویرایش برای شما درآورد و آن را تغییر دهید.

ویرایش عنوان

در تصویر پایین با کلیک بر روی کادر مشخص شده می‌توانید عنوان را ویرایش کنید.




ویرایش آدرس و نامک

با کلیک بر روی کادر مشخص شده در تصویر زیر، می توانید نامک آدرس را تغییر دهید.

ویرایش توضیحات

با کلیک بر روی کادر مشخص شده در تصویر می توانید توضیحات را تغییر دهید.



در حال حاضر این بخش مربوط به بررسی محتوا وارد کردن کلید واژه‌ی کانونی می باشد. شما با وارد کردن کلمه‌ی درست در این قسمت می توانید رنگ سئوی نوشته‌ی خود را تغییر دهید.

پیشرفت

The screenshot shows the Yoast SEO settings for indexing. At the top right, there is a red box around the gear icon labeled "نحوه فهرست کردن صفحه توسط خزنده‌ها". Below it, there are two radio buttons: "دنبال کن" (index) and "دنبال نکن" (noindex), with "دنبال کن" selected. To the left, a box contains the text "پیشفرض برای نوع مطلب، در حال حاضر: index". On the right, there is a section titled "من ربات‌های پیشفرنگ" with options like "هیچ کدام!", "NO ODP", "NO YDIR", and "فهرست تصویری موجود نیست.".

گزینه‌ی بعدی به تنظیمات پیشرفت اشاره دارد. در اینجا شما می‌توانید به موتورهای جستجو اجازه‌ی بررسی دهید و همچنین نوع ربات‌های پیشرفت را مشخص کنید.

شبکه‌های اجتماعی

The screenshot shows the Yoast SEO settings for social sharing. It includes sections for "Facebook Title" (with a red box around the gear icon), "Facebook Description" (with a red box around the gear icon), and "Facebook Image" (with a red box around the gear icon). Each section has a text input field with instructions: "If you don't want to use the post title for sharing the post on Facebook but instead want another title there, write it here", "If you don't want to use the meta description for sharing the post on Facebook but want another description there, write it here", and "If you want to override the image used on Facebook for this post, upload / choose an image or add the URL here. The recommended image size for Facebook is 1200 x 628px".

چنانچه می خواهید مطلب خود از طریق این افزونه در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید می توانید تنظیمات این بخش را انجام دهید.

آموزش افزونه Akismet



جلوگیری از انتشار دیدگاه های اسپم توسط افزونه Akismet وردپرس

پاسخ دادن به دیدگاه های کاربران سایت ها یکی از دغدغه ها و ملزمات تعامل با کاربران می باشد. اما زمانی که دیدگاه های اسپم سایت شما افزایش می یابد شما نمی توانید به راحتی بر روی پاسخ گویی به نظرات کاربران سایت خود تمکن کنید. باید وقت زیادی را صرف تشخیص و حذف نظرات اسپم کنید که ممکن است شما را از ادامه کار نا امید کند.

چرا از افزونه اکیسمت وردپرس استفاده کنیم؟

افزونه اکیسمت توسط شرکت Automattic که پدید آوردنده وردپرس نیز می باشد ساخته و توسعه یافته است. به گفته اکیسمت ۸۳ درصد کل نظرات یک سایت را هرزنامه ها تشکیل می دهند. در این هرزنامه ها لینک های زیادی قرار می گیرد تا بتواند کاربران سایت شما را به سایت

خود منتقل کنند. با استفاده از افزونه اکیسمت شما می توانید کار شناسایی دیدگاه های اسپم (جفنگ) را بر عهده این افزونه قرار دهید و خیالتان از اسپمرها راحت باشد.

نحوه نصب، دریافت API Key و فعال سازی افزونه اکیسمت

این افزونه به صورت پیشفرض در بسته نصبی وردپرس قرار دارد و شما می توانید آن را از طریق بخش افزونه ها فعال کنید. اما پس از فعال سازی آن، اکیسمت نیاز به یک API Key دارد تا بتواند نظرات اسپم را شناسایی و به بخش جفنگ های وردپرس منتقل کند. در ادامه این مطلب از بخش افزونه ها و امنیت وردپرس با ما همراه باشید تا با نحوه فعال سازی افزونه اکیسمت آشنا شوید.

Akismet مرحله‌آ: فرم مشخصات

API key signup - It's easy

Sign up for an API key and wrestle your site's spam into submission

The screenshot shows the Akismet API key signup process. It consists of three main sections: 'Find a plan' (step 1), 'Order details' (step 2 of 3), and 'Checkout' (step 3). In the 'Order details' section, there is a 'WHAT IS AKISMET WORTH TO YOU?' slider set at \$0.00. A red arrow points to the slider, and below it, a red note in Persian reads: 'اسلاپیدر را بروزی اولین مقدار قرار نهید' (Do not set the first contribution amount to zero). Other fields in the form include 'First name', 'Last name', 'Email', and 'Confirm email'. A 'CONTINUE' button is visible at the bottom of the second section.

پایان! API Key برای شما ارسال شد(:)

Done!

Your Akismet subscription is now active.

Plan: Personal

Price: 0.00 (it's free)

You should receive an email shortly with your API key, and instructions on how to activate Akismet in WordPress.

If you have any questions about your subscription, or need technical support with Akismet, you can contact us using our support form, or by email to support@akismet.com.

وردپرس پارسی www.wp-parsi.com

افزونه W3 Total Cash



ما اغلب از کاربران دربارهٔ سرعت بارگذاری سایتمان، تعریف می‌شنویم. همه می‌خواهند راز بارگذاری سریع یک سایت وردپرس را بدانند.

علاوه بر میزبانی وب خوب و افزونه‌های به خوبی رمزگذاری شده، باید مطمئن شوید که از یک ذخیره‌ی کش و (CDN شبکه‌های انتقال محتوا) مناسب استفاده می‌کنید. برای راه اندازی، ما از یک افزونه به نام **W3 Total Cache** استفاده می‌کنیم. با توجه به حجم بالای تقاضا، تصمیم گرفته ایم یک راهنمای گام به گام در مورد چگونگی نصب و راه اندازی **W3 Total Cache** کش برای مبتدی‌ها ایجاد کنیم.

در این بخش، ما به شما نحوهٔ نصب **W3 Total Cache** و تنظیم درست آن را به منظور به حداقل رساندن منافع، نشان می‌دهیم. ما همچنین به شما نحوهٔ ترکیب **W3 Total Cache** را با خدمات CDN نشان می‌دهیم که بتوانید بسیار سریع‌تر سایت خود را بارگذاری کنید.

قبل از شروع، شدیداً توصیه می‌کنیم که عملکرد سایت خود را با استفاده از Google Page Speed بررسی کنید. این کار به شما یک مقایسه‌ی قبل و بعد را ارائه می‌دهد.

در زیر تصویر نتایج Pingdom ما نشان داده شده است:



W3 Total Cache چیست؟


W3 Total Cache سریع‌ترین و کامل‌ترین افزونه‌ی بهینه‌سازی عملکرد وردپرس است. مورد اعتماد بسیاری از سایت‌های معروف از جمله: Smashing Magazine، AT & T، Mashable، WPBeginner و WP Magazine تجربه کاربران از سایت شما را از طریق بهبود عملکرد سرور شما، کش کردن همه‌ی جنبه‌های سایت شما، کاهش زمان دانلود و ارائه‌ی یکپارچه‌ی CDN‌های شفاف، بهتر می‌کند.

نصب W3 Total Cache در وردپرس

قبل از نصب W3 Total Cache، باید مطمئن شوید که تمام افزونه‌های کش دیگر (مانند WP Super Cache) را حذف کرده‌اید. اگر شما قبل از نصب این کار را انجام ندهد، این افزونه در هنگام فعال سازی مشکل خواهد داشت.

ما یک راهنمای بسیار کامل که نحوه‌ی نصب یک افزونه‌ی وردپرس را نشان می‌دهد داریم و شما می‌توانید از آن استفاده کنید. یا می‌توانید راهنمای مختصر زیر را به کار ببرید:

به پنل مدیریت وردپرس خود رفته و بر روی افزونه‌ها «افزودن کلیک» کنید. به دنبال «W3 Total Cache» بگردید و باید نتایجی مانند تصویر زیر را ببینید:




بر روی دکمه‌ی **Install Now** کلیک کنید و سپس افزونه را فعال کنید.

تنظیمات و پیکربندی W3 Total Cache

W3 Total Cache یک افزونه بسیار قدرتمند است، بنابراین گزینه‌های بسیار زیادی دارد. این افزونه می‌تواند یک چیز خوب یا بد باشد. برای کسانی که می‌دانند چگونه از این گزینه‌ها استفاده کنند، یک معدن طلا می‌باشد. برای بسیاری از مبتدیان، این گزینه‌ها می‌توانند بسیار پیچیده و گیج کننده باشد. ما همه‌ی این گزینه‌ها را با جزئیات بررسی خواهیم کرد، بنابراین می‌توانید به درستی W3 Total Cache را راه اندازی و تنظیم کنید. بیایید با تنظیمات کلی شروع کنیم.


تنظیمات کلی

با کلیک کردن بر روی دکمه می منوی عملکرد در پنل مدیریت وردپرس، می توانید به صفحه می تنظیمات کلی بروید. اینجا جایی است که در آن افزونه را به وسیله می پیکربندی تنظیمات اولیه، راه اندازی می کنیم. اطمینان حاصل کنید که در صفحه می تنظیمات کلی هستید نه در صفحه می داشبورد تبلیغات که این افزونه در آن قرار دارد.




چیست؟ Page Cache

اولین گزینه ای که شما در این صفحه می بینید، **Page Cache** است. این گزینه مسئول ایجاد صفحات کش ناپویا برای هر صفحه ای است که بارگذاری می شود، بنابراین با هر بار بارگذاری صفحه، صفحه می کش به صورت پویا بارگذاری نخواهد شد. با فعال کردن این گزینه، به طور قابل توجهی زمان بارگذاری صفحه کاهش داده خواهد شد. برای دیدن اینکه چگونه صفحه می کش کار می کند به تصویر زیر مراجعه کنید:



همانطور که به طور معمول مشاهده می کنید، زمانی که یک کاربر به سایت شما می آید، وردپرس اسکریپت های PHP و سوالات MySQL را در پایگاه داده ها و به منظور پیدا کردن صفحه مورد درخواست، اجرا می کند. سپس PHP داده ها را تجزیه کرده و یک صفحه تولید می کند. این فرایند از منابع سرور استفاده می کند. روشن کردن صفحه ی کش به شما اجازه می دهد که مجبور نباشد همه ی سرور را بارگذاری کنید و همچنین یک نسخه از صفحه ی کش شده را هنگامی که یک کاربر آن را درخواست می دهد، نشان می دهد.

برای میزبانی های مشترک که بیشتر مبتدیان از آن استفاده می کنند، روش Disk:Enhanced به شدت توصیه می شود. شما باید جعبه ی Enable Page Cache را بررسی کنید، و همه ی تنظیمات را ذخیره کنید.



برای بیشتر مردم، این همه کاری است که باید برای یک صفحه‌ی کش انجام دهید. از آنجا که این راهنمای برای کاربران سطح مبتدی است ما تنظیمات پیشرفت‌هی صفحه‌ی را انجام نخواهیم داد چرا که گزینه‌های پیش‌فرض کافی هستند.

ما نیز از گزینه‌های Object Cache و Database Cache Minify می‌گذریم. دلیل ساده‌ی آن این است که تمام سرورها با این تنظیمات، نتایج بهینه‌ای ارائه نمی‌دهند. گزینه‌ی بعدی که خواهید دید، Browser Cache است.

چیست؟ Browser Cache

هر بار که یک کاربر از یک وب سایت دیدن می‌کند، مرورگر وب آنها تمام تصاویر را، فایل‌های CSS، جاوا اسکریپتها و دیگر فایل‌های ساکن در یک پوشه موقت را به منظور افزایش تجربه‌ی کاربر، دانلود می‌کند. به این ترتیب زمانی که همان کاربر به صفحه‌ی بعد می‌رود، صفحه بسیار سریعتر بارگذاری خواهد شد چرا که تمام فایل‌های ثابت در کش مرورگر آنها موجود می‌باشد.

گزینه‌ی Browser Cache در W3 Total Cache یک محدودیت زمانی در Cache تنظیم می‌کند. با توجه به اینکه شما هر روز لوگوی خود را تغییر نمی‌دهید، داشتن فایل‌های ثابت مانند که کش به مدت ۲۴ ساعت به شما صدمه‌ای نمی‌زند. گزینه‌ی Enable را در زیر گزینه‌ی Save all settings فعال کنید و بر روی دکمه‌ی «Performance» کلیک کنید. هنگامی که این کار را انجام دادید، برای تنظیمات بیشتر به صفحه‌ی «Browser Cache» مراجعه کنید.

The screenshot shows a settings page for a performance plugin. On the left, there's a sidebar titled 'General' with several checkboxes for cache headers like 'Set Last-Modified header', 'Set expires header', 'Set cache control header', 'Set entity tag (eTag)', and 'Enable HTTP (gzip) compression'. Below these are checkboxes for 'Prevent caching of objects after settings change' and 'Disable cookies for static files'. On the right, a vertical menu titled 'Performance' lists various cache-related options: Dashboard, General Settings, Page Cache, Minify, Database Cache, Object Cache, Browser Cache, User Agent Groups, and Referrer Groups.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، ما تقریبا همه چیز به جز ۴۰۴ فعال کرده ایم. هنگامی که تنظیمات را ذخیره کردیم، همه ی تنظیمات زیر در آن صفحه به طور خودکار خودشان تنظیم می شوند.


CDN چیست؟

CDN مخفف شبکه‌ی انتقال محتوا می باشد که به شما اجازه می دهد به محتوای ثابت خود نه فقط از طریق یک سرور میزبانی وب بلکه از طریق چندین سرور انبوه، خدمت کنید. این شما را قادر به کاهش بارگذاری سرور و افزایش سرعت وب سایت شما خواهد کرد.

ما در رابطه با اینکه CDN چیست و چرا شما به یک CDN برای سایت وردپرس خود نیاز دارید، برای شما اینفوگرافی تهیه کرده ایم. به شما توصیه می کنیم که حتما آن را بررسی کنید، که بتوانید یک تصمیم درست بگیرید. / مشاهده اینفو گرافی

Amazon و Rackspace Cloud .Amazon S3 .MaxCDN W3 Total Cache پشتیبانی می کند. وردپرس برای مبتدیان از MaxCDN استفاده می کند . این بخش فقط به درد سایت هایی می خورد که از CDN استفاده می کنند و یا در حال برنامه ریزی برای استفاده از آن هستند. اگر فکر می کنید که می خواهید از یک CDN استفاده کنید، پس توصیه می کنیم از MaxCDN استفاده کنید.

اولین کاری که باید انجام دهید این است که یک MaxCDN در داشبورد Pull Zone خود ایجاد کنید. به حساب MaxCDN خود وارد شوید، بر روی Manage Zones و پس از آن بر روی Create Pull Zone کلیک کنید.



در صفحه‌ی بعد از شما خواسته می شود تا اطلاعاتی برای pull zone خود ارائه دهید.

- نام Pull Zone : می توانید هر نامی به این Pull Zone بدهید به طوری که بتوانید آن را در پانل MaxCDN خود شناسایی کنید.
- URL سرور اصلی : وب سایت وردپرس خود را وارد کنید که با http:// شروع و با یک علامت / در پایان خاتمه می یابد.

- دامنه‌ی CDN سفارشی : هر دامنه‌ی فرعی که می‌خواهد وارد کنید، به عنوان مثال: cdn.wpbeginner.com

• برچسب : برای این pull zone توضیحات ارائه دهید.

- فشرده سازی : فعال کردن فشرده سازی در پهنانی باند شما صرفه جویی می‌کند بنابراین بسیار توصیه می‌شود که این کادر را تیک بزنید.

یک تصویر از چگونگی نحوه‌ی تنظیمات ذکر شده در بالا، در زیر آمده است :


The screenshot shows the MaxCDN dashboard with the 'Manage Zones' tab selected. A sub-menu bar below it includes 'Summary', 'Pull Zones' (which is active), 'Push Zones', 'VOD Zones', and 'Live Zones'. A 'New Zone' form is displayed, containing the following fields:

Pull Zone Name:	wpbeginner
Origin Server URL:	http://www.wpbeginner.com/
Custom CDN Domain:	cdn.wpbeginner.com
Label:	CDN for WPBeginner Main Site
Compression:	<input checked="" type="checkbox"/>
Create	

بر روی دکمه‌ی Create کلیک کنید و Pull Zone MaxCDN را ایجاد خواهد کرد. در صفحه‌ی بعد، این به شما یک URL مثلاً wpb.wpbeginner.netdna-cdn.com نشان خواهد داد، این URL را در یک فایل متنی با استفاده از یک دفترچه یادداشت کپی کنید به این دلیل که بعداً به آن نیاز خواهیم داشت.

حالا که یک Pull Zone ایجاد کرده‌ایم، گام بعدی راه اندازی یک منطقه‌ی محتوا است. می‌توانید این کار را با رفتن به داشبورد MaxCDN خود انجام دهید. بر روی دکمه‌ی مدیریت در

کنار pull zone خود که تازه ایجاد کرده اید، کلیک کنید. در صفحه‌ی بعد، بر روی زبانه‌ی Settings کلیک کنید. هدف از ایجاد مناطق محتوایی، اضافه کردن دامنه‌های فرعی است، به طوری که ما می‌توانیم با صفحه‌بندی محتوا، از دامنه‌های فرعی مختلف به مرورگر کاربر، تجربه‌ی کاربر را بهبود ببخشیم. برای انجام این کار بر روی دکمه‌ی Custom Domains کلیک کنید و چندین دامنه‌ی فرعی متعدد اضافه کنید. تصویر زیر را مشاهده کنید :




هنگامی که حوزه‌های سفارشی را اضافه کردید به سادگی بر روی دکمه‌ی Update کلیک کنید. قدم بعدی راه اندازی سوابق CNAME برای دامنه‌های فرعی است. بیشتر ارائه دهندگان توصیه شده‌ی میزبانی وردپرس یک cPanel به مشتریان خود و به منظور مدیریت تنظیمات مختلف میزبانی آنها، ارائه می‌دهند. ما چگونگی راه اندازی یک سابقه‌ی CNAME را در cPanel توضیح خواهیم داد.

به داشبورد cPanel خود وارد شوید و پس از آن بر روی زیر Domains کلیک کنید.




در صفحه‌ی بعد یک فرم با دو زمینه را مشاهده خواهید کرد. نام دامنه‌ی فرعی ش که هنگام ایجاد منطقه‌ی محتوا استفاده کردید، وارد کنید. به عنوان مثال برای `cdn`، `cdn.wpbeginner.com` را قرار دهید.

cPanel به طور خودکار در دامنه‌ی کامل پر می‌شود. در زمینه‌ی URL، CNAME ارائه شده توسط MaxCDN در هنگام ایجاد pull zone، را وارد کنید. این همان URL‌ی است که از شما خواسته شد آن را در دفترچه یادداشت، ذخیره کنید.



همین روند برای همه‌ی دامنه‌های فرعی خود تکرار کنید، به عنوان مثال، `.cdn1`، `.cdn2` و غیره. به یاد داشته باشید که هر دفعه تنها نام حوزه تغییر می‌کند و زمینه‌ی CNAME همیشه سوابق را برای همه دامنه‌های فرعی ایجاد کردید، زمان بازگشتن به وردپرس و راه اندازی MaxCDN را برای pull zone شما را خواهد داشت. هنگامی که شما ارائه شده توسط MaxCDN URL‌های ارائه شده را در دفترچه یادداشت، ذخیره کنید. MaxCDN با W3 Total Cache فرا رسیده است.

به Performance » General Settings بروید. آنقدر پایین بروید تا جعبه‌ی پیکربندی CDN را پیدا کنید. گزینه‌ی Enable را تیک بزنید و MaxCDN را از منوی کرکره ای onSave All Settings کلیک کنید. بر روی دکمه‌ی Type



پس از ذخیره، یک اطلاعیه که از شما می خواهد برای زمینه های “Authorization Key” و “Replace default hostname with” جایگذاری میزبانی پیش فرض با) اطلاعات را به دهید و یک pull zone انتخاب کنید. بر روی لینک “Specify it here” کلیک کنید. شما را به صفحه **W3 Total Cache** و **CDN** خواهد برد.

Plugin configuration successfully updated.

The setting change(s) made either invalidate the cached data or modify the behavior of the site. [Empty the page cache](#) now to provide a consistent user experience.

A configuration issue prevents CDN from working: The "Authorization key" and "Replace default hostname with" field cannot be empty. You need to select / create a pull zone. [Specify it here.](#)

Jump to: [Main Menu](#) | [General](#) | [Page Cache](#) | [Minify](#) | [Database Cache](#) | [Object Cache](#) | [Browser Cache](#) | [CDN](#) | [Varnish](#) | [Cloudflare](#) | [Monitoring](#) | [Miscellaneous](#) | [Debug](#) | [Import/Export Settings](#)

The plugin is currently **enabled**. If an option is disabled it means that either your current

در صفحه **i** بعد بر روی دکمه **Authorize** کلیک کنید. این کار شما را به وب سایت **W3 Total Cache**، جایی که در آن یک کلید مجوز تولید می کنید، می برد. این کلید را در **Replace site's host name with** (”) جایگذاری نام میزبان سایت با) دامنه **i** فرعی را که قبلا ایجاد کرده اید، وارد کنید.

Configuration

Specify account credentials:

Authorize

Click the Authorize button above, log in, paste the key and secret, and click the "Save all settings" button.

Authorization key:

SSL support:

Replace site's hostname with:

1. cdn.wpbeginner.com

Add CNAME

Enter the hostname provided by your CDN provider, including the subdomain and port number if applicable.

Test MaxCDN

Save all settings


همه‌ی تنظیمات را ذخیره کنید و این همه‌ی کاری است که باید انجام می‌دادید. سایت شما در حال حاضر پیکربندی شده است تا به فایل‌های ثابت با استفاده از **MaxCDN**، خدمت کند. حالا اگر سایتتان را بارگذاری کنید، URL‌های تصویر باید از دامنه‌های فرعی **CDN** خدمت کنند نه از دامنه‌ی واقعی سایت شما. به عنوان مثال:

<http://www.wpbeginner.com/wp-content/uploads/2010/08/w3totalcachecdnconfig.gif>

با لینک زیر جایگزین می‌شود:

<http://www.wpbeginner.com/wp-content/uploads/2010/08/w3totalcachecdnconfig.gif>

حال اگر هیچ یک از فایل‌های ثابت شما با **CDN** بارگذاری نمی‌شوند، احتمالاً بدان معنی است که شما باید آن را مشخص در تنظیمات لیست فایل‌های سفارشی در **W3 Total Cache**، مشخص کنید. مجبوریم این کار را برای افرونه‌ی **OIO Publisher** که برای تبلیغات استفاده می‌کنیم، انجام دهیم. اگر شما به صفحه تنظیمات **CDN** بروید، گزینه **Advanced** را مشاهده خواهید کرد:



به سادگی، همه‌ی فایل‌ها و پوشه‌ها باید را که می‌خواهید در **CDN** شامل شوند، اضافه کنید. همچنین اگر توجه کرده باشید، یک لیست فایل‌های رد شده هم وجود دارد. هنگامی که طراحی کوچک را به روز رسانی می‌کنید، **style.css** شما همان لحظه به روز رسانی نخواهد شد. بنابراین می‌توانید آن را برای زمانی که می‌خواهید تغییر ایجاد کنید، در لیست فایل‌های رد شده قرار دهید. اگر فقط یک بار پاکسازی می‌خواهید، می‌توانید این کار را از داشبورد **MaxCDN** خود انجام دهید.

همه‌ی چیزهایی که تا کنون تحت پوشش قرار داده ایم، بر روی اکثر حساب‌های میزبانی وب سایت، به خوبی کار می‌کنند. با این حال، **W3 Total Cache** با گزینه‌های بیشمار دیگری می‌آید. ما تلاش خواهیم کرد که به شما توضیح دهیم که اینها چه هستند، و چرا آنها را در همه سایت‌هایمان فعال نمی‌کنیم.

خرد کردن

خرد کردن به سادگی اندازه‌ی فایل‌های ثابت شما را کاهش می‌دهد تا به شما کمک کند که هر مقدار کیلوبایت که می‌توانید ذخیره کنید. با این حال، گاهی اوقات ایجاد آن فایل‌های خرد شده، منابعی که مصرف می‌کند بیشتر از منابعی است که ذخیره می‌کند. نمی‌توان گفت که این یک تابع وحشتناک است. فقط می‌گوییم که ممکن است برای هر سروری مناسب نباشد. ما از کاربران متعددی درباره‌ی آن شکایاتی شنیده‌ایم، و میزبان ما به ما توصیه می‌کند که کاری با این یکی نداشته باشیم. اگر شما هم مثل ما هستید (NOT SAVVY با زبان ویژه‌ی سرور)، پس به نظرات ارائه دهنده خدمات میزبانی وب سایت خود عمل کنید و حرف گوش کن باشید!

کش کردن پایگاه داده

کش کردن پایگاه داده‌ها، بارگذاری سرور را با کش کردن SQL queries کاهش می‌دهد. این کار زمان پردازش کوئری پایگاه داده‌ها را حذف می‌کند (این کار ممکن است برای سایت‌های کوچک‌تر کار خاصی محسوب نشود). هنگامی که ما شروع به استفاده از این کردیم، به نظر می‌رسید که بر روی سرور مقدار زیادی بار وارد می‌کنیم. میزبانمان توصیه کرد که آن را خاموش کنیم. در عوض، آنها کش کردن SQL ساخته شده را برای ما روشن کردند. باز هم می‌گوییم، از این گزینه با ضمانت خودتان استفاده کنید. می‌توانید آن را امتحان کنید و ببینید که چگونه بر روی زمان لود شدن سایت شما تاثیر می‌گذارد. اگر تاثیر است به اندازه کافی مهم نبود، به راحتی می‌توانید آن را خاموش کنید. بیشتر میزبان این کار را برای حساب‌های مشترک میزبانی توصیه نمی‌کنند.

کش کردن موضوع

اگر شما یک سایت بسیار پویا دارید، پس استفاده از کش کردن موضوع به نفعتان خواهد بود. این به طور عمده در مواردی که شما کوئری پایگاه داده‌های پیچیده‌ای دارید که برای بازسازی دوباره گران قیمت می‌باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبتداً، لطفاً آن را نادیده بگیرید.

نتیجه گیری

حالا که شما همه چیز را راه اندازی کردید، بهتر است از پیکربندی W3 Total Cache خود یک بک آپ بگیرید. هر چه باشد، در این مقاله زحمات زیادی کشیدیم. شما باید دوباره به صفحه تنظیمات عمومی W3 Total Cache خود بازگردید. این بخش مربوط به تنظیمات واردات / صادرات است. برای دانلود فایل تنظیمات سرور خود بر روی **Download** کلیک کنید.

امیدواریم که از این مقاله استفاده های مفیدی کرده باشید. به آن دسته از کاربرانی که هنوز بر مفهوم CDN مسلط نشده اند، شدیدا توصیه می کنم که آن را امتحان کنند. CDN با میزبان وب شما و به منظور کاهش بار سرور و افزایش کارایی سایت شما همکاری می کند. ما از MaxCDN استفاده می کنیم و به شما هم توصیه می کنیم که همین کار را انجام دهید. (آنها را فقط برای یک ماه استفاده کنید، و خواهید دید که چرا ما آنها را توصیه می کنیم).

افزونه Google XML sitemaps



همانطور که می دانید، نقشه‌ی سایت محیطی است که به کاربران شما امکان دیدن تمامی لینک‌های مربوط به صفحات سایت شما را خواهد داد. چنین امری و داشتن چنین صفحه‌ای برای


موتورهای جستجوگر بسیار موثر می باشد. افزونه های فراوانی برای ساخت sitemap یا همان نقشه ای سایت موجود است که یکی از معروف ترین آنها افزونه yoast seo می باشد که اکثر افراد با آن آشنا نیستند.

در ایجاد نقشه ای سایت همیشه با دو گزینه ای نقشه ای سایت XML و HTML رو به رو هستیم که با نصب افزونه به شما هر دو نوع فایل را خواهد داد.

نحوه ایجاد نقشه سایت XML با استفاده از Google XML SiteMaps

اولین گامی که مثل همیشه باید برداریم، نصب و فعال سازی افزونه می باشد پس از فعال سازی Setting>> XML sitemaps باید وارد خش تنظیمات افزونه شویم. برایی این کار به بخش بروید.

مسئله ای که وجود دارد، این است که افزونه Google sitemaps تنظیمات بسیار زیادی دارد. به همین خاطر ممکن است در نگاه اول کمی گیج کننده به نظر بیاید اما نگران نباشید! با هم تمامی موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.



همانطور که در تصویر بالا ملاحظه میکنید، گزینه هایی برای موتور های جستجوگر را به ما نشان می دهد که برای بررسی آنها می توانیم آنها را با تیک زدن فعال نماییم. و همچنین می توان فرمت نقشه‌ی سایت را به دو صورت **HTML** و **XML** مشخص نمود.

حال نوبت به افزودن صفحاتی که قرار است در نقشه‌ی سایت قرار گیرند رسیده است! در قسمت **Additional pages** شما قادر به افزودن تمامی صفحاتی که باید در نقشه باشند، می باشید.

Additional pages

Here you can specify files or URLs which should be included in the sitemap, but do not belong to your Blog/WordPress. For example, if your domain is www.foo.com and your blog is located on www.foo.com/blog you might want to include your homepage at www.foo.com

Note: If your blog is in a subdirectory and you want to add pages which are NOT in the blog directory or beneath, you MUST put your sitemap file in the root directory (Look at the "Location of your sitemap file" section on this page):

URL to the page: Enter the URL to the page. Examples: http://www.foo.com/index.html or www.foo.com/home

Priority: Choose the priority of the page relative to the other pages. For example, your homepage might have a higher priority than your imprint.

Last Changed: Enter the date of the last change as YYYY-MM-DD (2005-12-31 for example) (optional).

URL to the page	Priority	Change Frequency	Last Changed
No pages defined.			

[Add new page](#)

از دیگر خصوصیات خوب نقشه‌ی سایت **Google XML** این است که اجازه‌ی تنظیم قسمت دیدگاه‌ها را به شما خواهد داد که به صورت پیش‌فرض، تعدادی از دیدگاه‌ها تنظیم شده است. یعنی در نقشه‌ی سایت خود می توانید مشخص کنید که چه تعداد دیدگاهی برای پست‌ها موجود است.

Post Priority

Please select how the priority of each post should be calculated:

Do not use automatic priority calculation
All posts will have the same priority which is defined in "Priorities"

Comment Count
Uses the number of comments of the post to calculate the priority

Comment Average
Uses the average comment count to calculate the priority

به راحتی می توانید تقسیم بندی کنید و فقط مواردی را که تمایل دارید در نقشه‌ی سایت خود وارد کنید، در تصویر ملاحظه میکنید که به چه شکلی این عمل انجام می شود.

Sitemap Content

WordPress standard content:

- Include homepage
- Include posts
- Include static pages
- Include categories
- Include archives
- Include author pages
- Include tag pages

Further options:

- Include the last modification time.
This is highly recommended and helps the search engines to know when your content has changed. This option affects all sitemap entries.

افرادی را که میخواهید این نقشه را ببینند می توانید علامت بزنید و بقیه‌ی افراد را از دیدن آن محروم نمایید.

Excluded items

Excluded categories:

Note: Using this feature will increase build time and memory usage!

- aciform
- sub
- antiquarianism
- arrangement
- asmodeus

Exclude posts:

Exclude the following posts or pages: List of IDs, separated by comma

Note: Child posts won't be excluded automatically!

فقط کافیست برای یک بار این تنظیمات را انجام داده و ذخیره نمایید، از این به بعد هر پست و نوشته‌ای که ایجاد شود، به صورت کاملاً اتوماتیک در نقشه‌ی سایت قرار خواهد گرفت.

XML Sitemap

This is a XML Sitemap which is supposed to be processed by search engines like [Google](#), [MSN Search](#) and [YAHOO](#).

It was generated using the Blogging-Software [WordPress](#) and the [Google Sitemap Generator Plugin](#) by Arne Brachhold.

You can find more information about XML sitemaps on [sitemaps.org](#) and Google's [list of sitemap programs](#).

URL	Priority	Change Frequency	LastChange (GMT)
http://www.../wordpress/	100%	Daily	2013-09-24 11:21
http://www.../wordpress/lorem-ipsum/	20%	Monthly	2013-09-24 11:21
http://www.../wordpress/service-lets/	60%	Weekly	2013-05-29 23:57
http://www.../wordpress/about/	60%	Weekly	2012-11-27 03:01
http://www.../wordpress/elegant-shortcodes/	20%	Monthly	2012-08-17 15:01
http://www.../wordpress/rainbow-editor-wordpress-plugin/	20%	Monthly	2012-07-07 02:25
http://www.../wordpress/coca-cola/	20%	Monthly	2012-06-13 00:21
http://www.../wordpress/gallery-wts/	60%	Weekly	2012-04-25 20:02
http://www.../wordpress/testimonials-wts/	60%	Weekly	2012-04-25 20:02
http://www.../wordpress/contact-form-wts/	60%	Weekly	2012-04-25 20:02
http://www.../wordpress/portfolio-wts/	60%	Weekly	2012-04-25 20:02
http://www.../wordpress/product-wts/	60%	Weekly	2012-04-25 20:02
http://www.../wordpress/three-great-stat-plugins-for-wordpress/	20%	Monthly	2012-02-19 16:43

افزونه 7 Contact From



افزونه تماس با ما وردپرس یا بهتر است بگوییم **Contact form 7** یکی از بهترین ماثول های وردپرسی هست که امکان قرار دادن فرمی به نام فرم تماس با ما رو در سایت وردپرسی به شما می دهد که کاربران شما پس از تکمیل این فرم اطلاعات رو به ایمیل شما ارسال می کنند.

افزونه contact form 7 به شما این امکان را می دهد تا فرم های مختلفی از جمله فرم سفارش ، فرم تماس با ما و هرگونه فرمی که شما بخواهید رو در وبسایت شما نمایش خواهد داد که می توانید در این فرم ها المان های مختلفی از جمله باکس متن ، فیلد متنی ، فیلد ایمیل ، فیلد شماره تلفن ، منوی انتخابی ، منوی رادیوبی و چک باکس را قرار بدید. همچنین برای جلوگیری از ارسال اسپم می توانید از کپیتچای این افزونه استفاده کنید.


بصورت پیشفرض فرم تماس در این افزونه بعد از نصب مشاهده می شود که میتوانید فرم های دیگری هم توسط گزینه ایجاد فرم جدید به زبان های مختلف از جمله زبان فارسی اضافه کنید.

با این افزونه شما می توانید فرم تماس با ما که کاربران بتوانند سفارش های خود را ارسال نمایند را بسازید. فرم های مورد نیاز خود را به آسانی بسازید بدون این که کد نویسی انجام بدهید و ما این افزونه را به مدیرانی که می خواهند فرم تماس با ما خوب و بدون مشکلی داشته باشند توصیه می کنیم.

از امکانات این افزونه :

- مراحل آسان ایجاد فرم
- تنظیم پیام های فرم به کاربر
- ایجاد کد امنیتی بر صفحه سایت شما
- ایجاد فرم عالی بدون کد نویسی
- سرعت لود بالا و کمترین مصرف از منابع سرور شما
- امکان قرار دادن فرم در هر جای وب سایت شما توسط شورت کد

با نصب این افزونه بخش زیر به مدیریت وردپرس شما اضافه میشود و میتوانید از این بخش استفاده کنید.



خوب شما با استفاده از این افزونه میتوانید فرم های مختلف بنویسید نمونش تماس با ما هست که به صورت پیشفرض این افزونه این قابلیت را دارد اما شما میتوانید امکانات خیلی متعددی به آن اضافه کنید از جمله امکاناتی که به فرم میشه اضافه کرد رو میتوانید در عکس ببینید.

همینطور که میبینید امکانات خیلی زیادی وجود داره طبق عکس میشه اضافه کرد با ما باشید تا در ادامه یه فرم تماس با ما ایجاد کنیم و از آن استفاده کنیم.

خوب اولین نکته ای که هست این افزونه وقتی زبان پنل ما فارسی باشه به طور پیشفرض فارسی میشه پس نیازی به انتخاب زبان نیست.

خوب ابتدا میاییم از از منو تماس ← زیر منو افزودن رو انتخاب میکنیم. یه صفحه به شکل زیر برای ما باز میشه.

زهینه متنی
پست الکترونیکی
آدرس
شماره تلفن
شماره (جمعه چرخش)
شماره (اسلایدر)
تاریخ
محل هن
منو بازشو
جمعه های انتخاب
دکمه های انتخابی
بذریش
بررسی
کد امنیتی
بارگذاری بروونده
دکمه ارسال

خوب همانطور که میبینید برای افزودن فارسی احتیاجی به انتخاب نیست و به طور پیشفرض انتخاب شده پس بر روی گزینه افزودن بدون دست زدن به چیزی کلیک میکنیم.

نکته : اگه بخواییم یه زبان دیگه رو پیشفرض کنید روی دکمه افزودن پایین کلیک میکنید و زبان را انتخاب میکنیم.

خوب ما روی افزودن اول کلیک میکنیم یه صفحه برامون باز میشه ما به صورت جز به جز بررسی میکنیم از بالا به پایین.




خوب این عنوان اون فرم ما است با کلیک روی کلمه "بدون عنوان" میتونید اسم فرم را تغییر دهید.

خوب قسمت بعدی که توی عکس هم مشاهده میکنید با کلیک روی دکمه ساختن برچسب امکانات یک فرم اضافه میشود.



با کلیک روی هر یک از امکانات یک بخش تنظیمات برای اون خاصیت اضافه میشه مانند نمونه عکس زیر :



قبل از همه چی یه چک باکس (متن قابل تیک زدن) وجود داره که میگه آیا این اجباریه یعنی کاربر حتما باید واردش کنه تا فرم تایید بشه یا نه.

بعد یه نام میگیره که اون هر چی دوست دارید طبق اون کاری که میخواید بکنید بزارید.
اینا لازم نیستند که حتما وارد بشه کسی به کد نویسی مسلط باشه میتونه با اینا یه سری استایل هارو کار کنه.
بخش اکیسمیت هم که میگه آیا آدرس براش بزارم یا نه منظورش ادرس ایمیل نویسنده هستش.

اگه لازمه این فیلد ما یه مقدار مشخصی از قبل داشته باشه مقدار پیشفرض رو میتوانیم مقدار دهی کنیم یه نمونه ساده که میشه گفت شما میخوااید از کاربر شماره تلفن بگیرید و عدد ۹۰ رو پیشفرض قرار میدید که کاربر بعد از اون رو تایپ کنه و بفرسته.

خوب در آخر دو عدد کد کوتاه به شما داده میشه اولی رو در سمت چپ همین بخش که برای کاربر قرار بدید به طوری که شما باید به شکل عکس بخش بعدی وارد کنید راهکار ساده این هست که یکی از کدهای سمت چپ رو کپی کنید و اسم فارسی که به کاربر نمایش داده میشه رو تغییر بدید `p>
` و به جای اون کد کوتاهی که داره کد خودتون رو بزارید فقط توجه کنید کدهای `
` نباید پاک بشن و باید بموన که فرم حالت عادی باقی بمونه و بهم نریزه.

خوب بخش بعدی میاد اون نمایش کار مارو یعنی اونی که کاربر میبینه رو به صورت کد کوتاهی که افزونه ساخته نشون میده البته اون کلمات فارسی که نوشته شده به کاربر نمایش داده میشه پس تغییر دادن اونا باعث میشه که کاربر اون متن شما رو ببینند.

```

</ br>نام شما (الزامی)<p>
<text* your-name] </p>

</ br>آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)<p>
<email* your-email[] </p>

</ br>موضوع<p>
<text your-subject] </p>

</ br>پیام شما<p>
<textarea your-message] </p>

<p/>>["ارسال" p>[submit]

```

خوب بخش بعدی هم متقابل عمل بالا هست منظورش اینه که چیزی که به شما (مدیر) ارسال میشه به عنوان پیام از طرف اون کاربر این هم به صورت کد کوتاه هست که توسط افرونه ساخته میشه (کد کوتاه توی افزودن امکانات داده میشه به هر ویژگی)

خوب طبق عکس بالا برای ما ایمیل ارسال میشه یعنی مینویسه از: (اسم کاربر) متن پیام: و غیره فقط در خط آخر یه متنی نوشته شده باید عرض کنم اسم سایتی که من گذاشتم "جنگل وردپرس" هست و آدرس سایت هم که نوشته شده روی لوکال هاست هستش پس توجه کنید که مقادیر اینطور به شما ایمیل میشوند.

خوب در کنار بخشی که ایمیل برای ما ارسال میشه یه تنظیمات خاصی هست که طبق عکس زیر میباشد.

پیام

resaneamir@yahoo.com

از:

<[your-name] <[your-email]

موضوع:

[your-subject]

سربرگ های اضافی:

پیوست بروندت:

استفاده از فرمت HTML

بخش بعدی که میبینید برای این هست که ما بخواییم یک نسخه از این پیام کاربر به کسی یا خود کاربر ارسال بشه که البته قابل ویرایش هست چون به طور پیشفرض فقط پیام را ارسال میکند و باقی اطلاعات ارسال نمیشود.

پست الکترونیکی 2

استفاده از پست الکترونیکی 2

این بخش که در عکس مشاهده میکنید برای پیام هایی هست که کاربر بعد از زدن دکمه ارسال مشاهده میکند که به صورت کامل برای همه امکانات نوشته شده است پیام موفقیت و خطأ وجود دارد.

پیام

پیام با موفقیت ارسال شد.

پیام شما با موفقیت ارسال شد، مشترکین.

ارسال پیام (پیام) شکسته مواجه شد.

ارسال پیام شما با شکسته مواجه شد، لطفاً بعداً امتحان کنید و با از طریق دیگر با مدیر نهائی بگویید.

ارسال ناموفق.

ارسال ناموفق، لطفاً زمینه ها را برگرد و دوباره دکمه ای ارسال را بزنید.

ارسال به عنوان غیرزنده ثبت شد.

ارسال پیام شما با شکسته مواجه شد، لطفاً بعداً امتحان کنید و با از طریق دیگر با مدیر نهائی بگویید.

شرایطی وجود دارد که فرستنده باید بیندازد.

برای ادامه لطفاً شرایط را بیندازید.


یک زمینه وجود دارد که فرستنده باید آن را برگزند.

لطفاً زمینه راهنمی را برگزند.

گذی، گذی فرستنده پاره گزده است. با گذ انتیپس هفتابگفت ندارد.

در پایین هم یه بخش خالی برای تنظیمات اضافه وجود دارد حالا برای ویرایش کردن و غیره که باید کد نویسی بلد باشید و کد هارو ادیت کنید.

و در اخر هم میاییم اول صفحه روی گزینه ذخیره که در پایین عنوان فرم قرار دارد کلیک میکنیم چیزی که مشاهده میکنیم عکس زیر است.



همونطور که میبینید یه کد به ما میده و میگه اونو توی مطلبتون قرار بدید خوب ما این کد رو کپی میکنیم و توی یه برگه قرار میدیم به صورت زیر :



خوب ما او مدیم یه نام واسه فرم به اسم "فرم تماس با ما سون لرن" قرار دادیم و اون کد رو توی محتوا کپی کردیم و اشار دادیم و حالا نتیجه رو مشاهده میکنیم.

فرم تماس با ما سون لرن

نام شما (الزامی)
آدرس بست الکترونیکی شما (الزامی)
موضوع
پیام شما
<input type="button" value="ارسال"/>

تبریک میگم شما تونستید یه فرم تماس باما با افزونه مورد نظر بسازید این فرم خیلی عالی و هوشمند هست و اگه کد نویسی بلد هستید میتونید راحت استایل خاصی بهش بدید و زیبا تر کنید فرمتون رو حالا میاییم این فرم رو تست میکنیم و یه بار اطلاعات رو درست و یه بار غلط وارد میکنیم و نتیجه رو مشاهده میکنیم.

ما اطلاعات رو درست وارد کردیم و با این پیغام رو به رو شدیم.

ارسال ناموفق. لطفا زمینه ها الزامی را بر کرده و دوباره دکمه ارسال را بزنید.

نکته : ممکنه وقتی روی لوکال هاست نصب میکنید چون به سرور وصل نشه ایمیلی ارسال نشه ولی توی هاست هیچ مشکلی نخواهد داشت و به سرعت ارسال میکند.

WP Optimize



دیتابیس یا پایگاه داده که متشکل از یک مجموعه منظم برای ارتباط دستگاه‌ها و رایانه‌های است، که با پیشرفت و توسعه شبکه جهانی وب، منجر به ایجاد یک پایگاه داده شد. خوب حالا صاحبان وب سایت‌ها می‌توانند با بهینه کردن پایگاه داده، سرعت ارتباط و تبادل اطلاعات را افزایش دهند، هر چه دیتابیس شلوغتر باشد، فشار بر روی سرورها بیشتر می‌شود، پس اگر سایتی دارید، حتماً به بهینه کردن دیتابیس خود اقدام کنید، که در این آموزش این امر به سادگی و اصولی انجام می‌پذیرد ...

خوب بعد از نصب و فعال سازی روی افزونه **WP-Optimize** کلیک کنید.



که پنجه کاری این افزونه باز میشه که به ۳ بخش تقسیم می کنیم :

: در این قسمت می تونید با تیک زدن گزینه های مختلف مثل : **Clean-up options**

: پاک کردن رونوشت های مطالب روی دیتابیس، که این رونوشت ها بصورت خودکار توسط خود وردپرس گرفته میشه تا اگر بطور ناگهانی از محیط ویرایش خارج شدید، همیشه یک بک آپ داشته باشید، که در صورتی که پستتون رو ارسال کردید، دیگه نیازی به این رونوشت ها ندارید.

: پاک کردن پست های ارسال نشده، و پست هایی که به سطل زباله انتقال دادید. **Clean all auto draft posts and posts in trash**

: پاک کردن کامنت هایی که به سطل زباله انتقال دادید. **Remove spam comments and comments in trash**

نظرات تایید نشده را پاک کن : که بهتر است نظرات را ببینید، شاید همه ی آنها جفنگ نباشند.

تنظیمات موقتی بی استفاده را پاک کن : که نیازی نیست این گزینه را تیک بزنید.

پینگ بک ها را پاک کن : این گزینه را تیک بزنید.

ترک بک ها را پاک کن : این گزینه را تیک بزنید.

بخش دوم : که در این بخش حجم فعلی دیتابیس را نشان می دهد که ۱۶۷,۴ مگابایت است

و در نهایت برای انجام پروسه بهینه سازی دیتابیس روی پروسه ها کلیک می کنیم.

Clean-up options

- Clean all post revisions 283 رونوشت های مطالب روی دیتابیس
- Clean all auto draft posts and posts in trash 15 پیشنویس (هادی) خودکار سیستمی روی دیتابیس
- Remove spam comments and comments in trash چیزی یافت نشد
- نظرات تایید نشده را باک کن چیزی یافت نشد
- تنظیمات موکنی بی استفاده را باک کن 35 تنظیمات موکنی موجود در دیتابیس
- بینگ بک ها را باک کن چیزی یافت نشد
- ترک بک ها را باک کن چیزی یافت نشد

Some options are not selected by default. Do not select them unless you really need to use them

Actions

جدولهای دیتابیس را باک کن :Warning Always make a backup of your DB when you upgrade to major versions

بروشهای 3 (: Buy me a big Coffe! | Give a rating)

:Status log

همچو یعنیه سازی اتوماتیک انجام شده است - تنظیمات / دیتابیس کلید پاکسازی رمانندگی شده غیرفعال شد - تنظیمات / دیتابیس کلید تغییر داری غیرفعال شد - تنظیمات / دیتابیس کلید حجم فعلی دیتابیس : Mb 167.4 فضای که شما میتوانید آزاد کنید : 38.1 کیلو بات

2

خوب در عکس زیر میبینید جزئیات بهینه سازی رو نشون میده، و فضای بهینه شده از دیتابیس ما

Actions

جدولهای دیتابیس را باک کن :Warning Always make a backup of your DB when you upgrade to major versions

بروشهای

:Status log

283 رونوشت های پاکسازی شده
15 پیشنویس های خودکار پاکسازی شده
24 آنمهای پاسازی شده از سطل زیاله
0 حفچگ های پاک سازی شده
349 آنمهای پاسازی شده از سطل زیاله
دیتابیس berrozir_vpdb بهینه شد!

wp optimize

امنیتی

86 Premium Themes for \$69

elegant themes

Beautiful WordPress Themes

Responsive | Shortcodes | Theme Options | Templates

که با رفرش کردن صفحه افزونه، حجم دیتابیس ما از ۱۶۷ به ۱۵۶ مگابایت کاهش پیدا می کنه



خوب حالا اگر مایل هستید این روند بصورت اتومات انجام بپذیره کافیه روی تنظیمات افزونه کلیک کنیم.



خوب در اینجا ما ۲ تا کادر داریم.

۱- **تنظیمات پاکسازی اتوماتیک** : برای فعال کردن بهینه سازی خودکار گزینه : !) scheduled clean-up and optimization (Beta feature رو تیک بزنید، و می تونید زمان پاک سازی رو معین کنید که هر هفته یا ... هر ماه ، در قسمت پایینتر هم شما می تونید تیک موارد دلخواهتون رو بزنید ...

۲- **تنظیمات کلی** : در این قسمت می تونید با تیک زدن گزینه ی " اطلاعات فیلتر را نگه دار " و با مشخص کردن زمان، یک فیلتر تعریف کنیم تا اطلاعات رو نگه داری کنه تا یک مدت خاص ...

و برای ذخیره کردن تنظیمات کافیه روی گزینه ی ذخیره سازی تنظیمات بهینه سازی اتوماتیک کلیک کنید .

MySQL 5.5.37-CLL - LINUX - 1.8.6 بیمهه کننده TABLES تنظیمات هزینیات

تنظیمات کلی

اطلاعات قفل را نگه دار 2 | اطلاعات هفته

This option will retain the last selected weeks data and remove any garbage data before that period. This will also affect Auto Clean-up process

فعال سازی لیمک ادمین برای تاریخ زمانی کلیک کرد. کد-Refresh-
این آئشن لیک، این افروده را در این بنابراین اسابت برای همیز ساخت همراه است (پیشفرض حاموش) برای مجدد تغییرات باید این صفحه را رفرش کنید

ذخیره سازی تنظیمات

(!)Enable scheduled clean-up and optimization (Beta feature)

هر پاکسازی اتوماتیک را انتخاب کنید (پیشفرض به صورت هفتگی)

هر هفتگه هر هفته پیش از شنبه اجرا شود.

هر ۱۰ روز هر ۱۰ روز پیش از ۲۴ ساعت اجرا شود.

هر ۳۰ روز هر ۳۰ روز پیش از ۲۴ ساعت اجرا شود.

هر ۹۰ روز هر ۹۰ روز پیش از ۲۴ ساعت اجرا شود.


این آئشن تنها در صورتی عمل می کند که پاکسازی اتوماتیک فعال شده باشد

پاکسازی رونوشهای اتوماتیک پاکسازی رونوشهای اتوماتیک پاکسازی حفظگاه

نظرات تایید نشده را با کن تنظیمات موقتی بی استفاده را با کن بهمنه سازی دستابیس

 ذخیره سازی تنظیمات پویه سازی اتوماتیک

افزونه Google Analytics by Yoast



گوگل آنالیز یکی از سرویس های گوگل است که به وبمستران کمک های بسیاری می کند تا صفحات سایت، مطالب موجود در آن، رتبه دهی های گوگل و... را آنالیز و بررسی کنند و بتوانند

با توجه به اطلاعاتی که گوگل آنالیز در اختیار آن ها قرار می دهد، مشکلات موجود را حل کرده و برای بهبود شرایط تلاش کنند.

حال به سراغ وبمستران وردپرسی می رویم ...


از آنجا که وردپرس برای هر امکانی یک افزونه در اختیار ما قرار می دهد، گوگل آنالیز را به پیشخوان وردپرسی ما آورده تا راحت تر بررسی های مورد نظر را در وردپرس خود انجام دهیم. پس باید با هم به سراغ آموزش وردپرس افزونه ی گوگل آنالیز برویم ...

همانطور که از نام افزونه پیداست یکی دیگر از محصولات **Yoast** می باشد.

افزونه را نصب و راه اندازی می کنیم، پس از فعال سازی افزونه منوی ”**Analytics**“ به پیشخوان وردپرس اضافه می شود که می توانیم با ورود به آن و وارد کردن اکانت گوگل آنالیز، این افزونه را به سایت اصلی گوگل آنالیز متصل کنیم.

Setting

در این بخش گزینه ها یا بهتر بگوییم **tab** های متعددی موجود است که به بررسی هر کدام می پردازیم ...



۱- در این قسمت شما می توانید با کلیک بر روی گزینه می “Authenticate with your google account” تایید کنید و یا به صورت دستی کد آن را وارد نمایید.

۲- مشخص کردن کلیک های خارجی و دانلودها<> با تیک زدن این گزینه می توانید تمامی کلیک های خارجی و تمامی دانلود ها مطلع شوید.

۳- امکان ردیابی داده های ناشناس

۴- آی پی های ناشناس

۵- هر فردی که عضو سایت شماست و به عنوان نویسنده، ویرایشگر و... موجود است را می توانید جزء افرادی در نظر بگیرید که نباید به گوگل آنالیز دسترسی داشته باشند. مثلا نویسنده یا ویرایشگر!

۶- با تیک زدن این گزینه، به صورت کلی گوگل آنالیز را برای وردپرس خود غیر فعال می کنید.

Universal

Universal settings

7 :Enable Universal tracking ✓ ?

Enable Demographics and Interests Note that usage of this function is affected by privacy and cookie laws around the world. Be sure to follow the laws that affect your target audience

8 Reports for Remarketing and Advertising

9 :Enhanced Link Attribution ✓ ?

Save changes

۷- اگر می خواهید ردیابی ها را به صورت جهانی انجام دهید می توانید این گزینه را فعال کنید.

۸- اگر می خواهید بخش های علاقه مندی و بازاریابی را داشته باشید می توانید این گزینه را تیک بزنید.

۹- با تیک زدن این گزینه می توانید حالت پیشرفته ای برای مجوزهای لینک در نظر بگیرید.

Advanced

-۱۰ : بخش هایی که می خواهید آن ها را به صورت گزارش دانلود نمایید به چه صورت باشند؟ دو گزینه **Events** و **pageview** موجود است که می توانید انتخاب کنید.

-۱۱ : فرمتی که می خواهید گزارش ها را دانلود نمایید در اینجا می توان اضافه کرد.

-۱۲ : تمامی آدرس هایی که به شما می دهد به چه صورت باشد؟ تمامی لینک های موجود را نشان دهد یا فقط لینک هایی که مربوط به دامنه‌ی شماست.

-۱۳ : نمایش تمامی سواب دامنه ها

-۱۴ : تنظیم کردن آدرس لینک های داخلی

-۱۵ : گذاشتن برچسب برای لینک ها

-۱۶ : برچسب لینک های مخصوص به فید آر اس اس

-۱۷ : اجازه‌ی دسترسی و بررسی به برخی صفات

-۱۸ - افزودن صفت مشخص شده در این قسمت

-۱۹ : در صورت تمایل می توانید از کد سفارشی شده‌ی خود در این بخش استفاده نمایید.

Custom dimensions

این قسمت برای بخش های سفارشی است و اگر می خواهید به صورت کامل تمامی تنظیمات شما سفارشی باشد می توانید با استفاده از نسخه ی پرمیوم افزونه این بخش را فعال کنید.

Debug

If you want to confirm that tracking on your blog is working as it should, enable this option and check the console of your browser. Be absolutely sure to disable debugging afterwards, as it is slower than normal tracking.

Note the debugging is only loaded for administrators

:Enable debug mode

Save changes

این بخش برای اشکال زدایی است. با فعال کردن آن می توانید در موقعی که اشکالی پیش می آید به افزونه اجازه دهید اشکالات را بررسی نماید.


پس از انجام تنظیمات با رفتن به قسمت "dashboard" در زیر منوی "google analitics" می توانید روند سایت را با توجه به آمار دقیق از وبسایت مرجع یعنی گوگل آنالیز مشاهده کنید.



جمع بندی !

اگر شما هم طرفدار گوگل آنالیز هستید و مدام سایت خود را در آن بررسی می کنید و به سئوی سایت اهمیت می دهید، باید به شما یک خبر خوب دهیم! مجموعه ای افزونه ای به نام Yoast “google analytics” ساخته که با نصب آن در سایت وردپرسی می توانید گوگل آنالیز را از این به بعد در پیشخوان وردپرس خود بررسی کنید.

All in One SEO



بعد از نصب و فعال سازی افزونه در پنل مدیریت وردپرس زیر گزینه تنظیمات یک گزینه بنام خود افزونه All in One SEO اضافه می شود.

روی آن کلیک کرده تا وارد تنظیمات افزونه شوید.

پس از وارد شدن به تنظیمات افزونه با چند بخش مختلف مواجه می شوید.

General Settings

Home Page Settings

Keyword Settings

Title Settings

Custom Post Type Settings

Display Settings

Webmaster Verification

Google Settings

Noindex Settings

Advanced Settings

در ادامه به قسمت های مختلف این افزونه می پردازیم.

تنظیمات عمومی یا General Settings

این بخش همانطور که از عنوان آن پیداست یکسری تنظیمات عمومی را شامل می شود که برای اکثر سایت ها تنظیمات پیشفرض مناسب است و نیاز به تغییرات خاصی ندارد. پس از این قسمت نیاز به توضیحات بیشتری ندارد.

تنظیمات صفحه نخست یا Home Page Settings

این قسمت هم از ۴ بخش تشکیل شده که کاملاً مشخصه که چه کاربردی دارند.

عنوان صفحه اصلی : نام یا عنوان سایت شما است که در گوگل هم این نمایش داده می شود. سعی کنید از یک جمله نسبتاً کوتاه و مفهومی استفاده کنید که هم دارای بار معنایی مناسب باشد و هم دارای کلمات کلیدی و اندازه آن هم از ۶۰ کاراکتر بیشتر نباشد زیرا اگر بیشتر از ۶۰ کاراکتر باشد در گوگل بصورت نقطه چین نمایش داده می شود.

توضیحات صفحه اصلی : این قسمت توضیحات مختصری در مورد سایت است که در تگ **description** قرار می گیرد. بهتر است از چند کلمه کلیدی در این قسمت استفاده شود. حداکثر تا ۱۶۰ کاراکتر مجاز است.

کلیدواژه های صفحه اصلی (با کاما مجزا شوند): این قسمت هم که واضح است یعنی کلمات کلیدی یا متا تگ های سایت که زیاد در سایت بکار رفته است و در متاتگ **keywords** قرار می گیرند. این مورد قبلاً خیلی توسط گوگل اهمیت داده می شد و به همین جهت ما ایرانی ها متاتگ **keywords** را با انبوهی از کلمات بی ربط به موضوع سایتمون پر می کردیم تا گوگل رو گول بزنیم (گوگل رو گول بزنیم هههههه) ولی ظاهراً به گفته برخی دوستان سئو کار دیگه تاثیر گذشته رو نداره ولی بهتره تعدادی کلمه کلیدی در این قسمت وارد کنیم و با کاما (,) از هم جداشون کنید.

تنظیمات کلمات کلیدی یا **Keyword Settings**

Use Keywords : این گزینه از دو قسمت فعال و غیر فعال تشکیل شده که در صورت فعال شدن چند گزینه دیگر در زیر آن فعال می شود. اگر می خواهید از کلمات کلیدی استفاده کنید این گزینه را فعال کنید. (بهتر است فعال شود)

فرض می کنیم که این گزینه فعال شده و با فعال کردن این گزینه موارد زیر نیز فعال می شوند که باید آنها را تنظیم کنیم.

استفاده کردن از دسته بندی برای کلیدواژه های متا: این قسمت همانطور که در عنوان آن گفته شده در صورت زدن تیک از دسته بندی های سایت در کلیدواژه های متا استفاده می کند. (بهتر است فعال شود)

مثال: دسته بندی ما به اینصورت است. اخبار، دکوراسیون، ورزشی، آرایشی و ... عنوان این موضوعات را عنوان کلمات کلیدی در هدر سایت استفاده می کند.

استفاده کردن از برجسب ها برای کلیدواژه های متأثراً این بخش هم مانند قسمت قبل عمل می کند و تفاوت آن این است که در قسمت قبل از دسته بندی ها عنوان کلیدواژه استفاده می کند و در این قسمت از تگ های پست ها عنوان کلید واژه استفاده می کند. (بهتر است فعل شود)

Dynamically Generate Keywords for Posts Page/Archives : این تیک رو وقتی فعال کنید که در پنل مدیریت وردپرس < تنظیمات > خواندن برگه ای را برای نمایش پستها اختصاص داده اید که خودکار کلمات کلیدی پست را در آن برگه نمایش می دهد.

Title Settings

این بخش از این جهت دارای اهمیت زیادی است که برای موتورهای جستجو مانند گوگل مهم است. زمانی که در گوگل به جستجو می پردازیم ، معمولاً لینک هایی را انتخاب می کنیم که عنوان بهتر دارد و به نظر برسد محتوای بهتری دارد، این افزونه به ما کمک میکند تا قسمت های مهم سایت را برای موتورهای جستجو بهینه سازی کنیم.

این قسمت افزونه به ما امکان می دهد که برای هر صفحه یک نوع عنوان انتخاب کنیم.

مثال:

عنوان صفحه اول: وب ابزار – طراحی سایت | قالب وردپرس | افزونه وردپرس | آموزش طراحی وب

عنوان ادامه مطلب: (عنوان پست را نمایش دهد) یا (عنوان مطلب | نام سایت)

بریم سر اصل مطلب

اولین گزینه ای که در قسمت **Title Settings** می بینید گزینه ای با نام عنوان بازنویسی یا بازنویسی عنوان است.

(متاسفانه در ترجمه و فارسی سازی این افزونه ها اشکالات زیادی وجود دارد)

این گزینه در صورتی که بخواهید این بخش را بصورت دلخواه تنظیم کنید باید فعال گردد و کار این بخش این است که عنوان سایت رو بصورت استاندارد بازنویسی می کنه بسیاری از طراحان ممکن است تگ **title** رو با شیوه خود طراحی کنند.

معمولًاً بطور پیشفرض فعال است ولی اگر فعال نبود فعالش کنید.

این گزینه حرف اول عنوان را به حرف بزرگ تبدیل می کند که در عنوان های انگلیسی کاربرد دارد ولی در فارسی خیر اما بهتره تیک بزنید.

بزرگسازی عنوان دسته بندی : این هم مانند خط قبلی حرف اول دسته بندی را به حرف بزرگ تبدیل می کند و فقط روی عنوان دسته ها عمل می کند.

حالا می رسیم به نوع عنوان ها: همانطور که عرض کردم در ترجمه این افزونه دقت نشده و استایل افزونه خیلی بهم ریخته است.



همانطور که در تصویر می بینید فیلد مربوط به هر قسمت جلوی آن قرار نگرفته و روی عنوان بعدی قرار گرفته که با رنگ قرمز مشخص شده که هر فیلد متعلق به کدام گزینه است.

کدهای مربوط به این قسمت:

عنوان بلاگ شما : blog_title% -

شرح بلاگ شما : blog_description% -

عنوان اصلی برگه : page_title% -

ورود نویسنده این برگه : page_author_login% -

لقب نویسنده این برگه : page_author_nicename% -

نام نویسنده این برگه (با حروف بزرگ) : page_author_firstname% -

نام خانوادگی نویسنده این برگه (با حروف بزرگ) : page_author_lastname% -

با کلیک روی عنوان هر فیلد شورت کدهای مربوطه ظاهر می شوند.

چند مورد اول که از بقیه بخش ها مهمتر است را با دقت بیشتری کامل کنید.

1. Home Page Title Format : عنوان صفحه اصلی را تعیین می کند. بطور مثال: نام سایت و توضیحات را در صفحه اول قرار می دهیم

به اینصورت: %blog_title% - %blog_description% اگر به صفحه نخست سایت وب ابزار مراجعه کنید خواهد دید که عنوان به اینصورت است

وب ابزار - طراحی سایت | قالب وردپرس | افزونه وردپرس | آموزش طراحی وب قسمت قبل از خط تیره نام و بعد توضیحات سایت است.

2. فرمت عنوان برگه : این قسمت عنوان برگه های سایت را مشخص می کند. می توانید تنها عنوان برگه را قرار دهید یا بعد از عنوان نام سایت هم قرار دهید.

3. فرمت عنوان نوشته : این قسمت از دیگر عنوان ها مهمتر است چون مربوط به صفحه ادامه مطلب پست ها یا همان single است. به نظر بnde بهتر است فقط عنوان را در این قسمت قرار دهید.

۴. فرمت عنوان دسته بندی : این قسمت به دلیل کوتاه بودن عنوان دسته با نام دسته و عنوان سایت نمایش داده شود.

بخش های دیگر را می توانید به سلیقه خود تکمیل کنید.

Custom Post Type Settings

برای فعال سازی تنظیمات افزونه سئو در صفحات مختلف مانند پست ها ، برگه ها ، افزونه های فروشگاهی و ... بکار می رود .

بطور مثال اگر می خواهید فقط در نوشه های اصلی فعال باشد، گزینه نوشه ها را تیک بزنید یا هر کدام که مایل بودید را تیک بزنید.

Display Settings

این قسمت اهمیت زیادی در سئوی سایت ندارد فقط برای نمایش یکسری بخش ها به مدیر سایت در پنل مدیریت به کار می رود. با مشاهده تصویر زیر متوجه کاربرد این بخش خواهید شد.

در تنظیمات افزونه در بخش Display Settings اگر شما تیک نوشه ها را فعال کنید مانند شکل زیر در قسمت همه نوشه های مربوط به این افزونه نمایش داده می شود. که با رنگ قرمز مشخص شده است همانطور که از عنوان آن مشخصه کار آن نمایش اطلاعات به مدیر است.

The screenshot shows the 'Posts' section of the All In One SEO plugin. At the top right, there are buttons for 'از زیر نوشته' (From Post), 'از زیر منشی' (From Author), 'از زیر دسته' (From Category), and 'از زیر تاریخ' (From Date). Below these are buttons for 'صفحه' (Page), 'همهی دسته‌ها' (All Categories), 'نمایش همهی تاریخها' (Show All Dates), 'اجرا' (Run), 'کارهای دسته‌جمعی' (Bulk Actions), and 'از زیر نویسنده' (From Author). The main table lists posts with columns for 'عنوان' (Title), 'نویسنده' (Author), 'دسته‌ها' (Categories), 'برچسب‌ها' (Tags), 'تاریخ' (Date), and 'تفصیل' (Details). The first post in the list is highlighted with a red box. Its details are shown in a modal window below:

عنوان	نویسنده	دسته‌ها	برچسب‌ها	تاریخ	تفصیل
سلام دنیا	مدیر	اخبار اسکریپت	برچسب، تست	۱۴ فروردین ۱۳۹۷	منتشر شده
آزمایش متن					آزمایش متن
آزمایش متن					آزمایش متن
آزمایش متن					آزمایش متن

At the bottom left, it says '1 مورد' (1 post). At the bottom right, it says 'کارهای دسته‌جمعی' (Bulk Actions) and 'اجرا' (Run).

All In One Seo : این گزینه هم برای نمایش گزینه Display Menu In Admin Bar در منوی راست وردپرس است.

Display Menu At The Top : این هم مانند قبلی برای نمایش یا عدم نمایش SEO در نوار بالای پنل مدیریت استفاده می شود.

Webmaster Verification قسمت بعدی است که برای تایید هویت سایت هنگام ثبت در موتورهای جستجو و ... است. بطور مثال زمانی که سایت را در گوگل وبمستر ثبت می کنید باید تایید کنید که مدیریت این سایت را بر عهده دارد. برای این کار گوگل چند روش را پیشنهاد می کند مانند آپلود فایل در روت هاست و یا تگ و کد که در این قسمت اول Google Webmaster Tools کدی که پس از ثبت در وبمستر دریافت کردید را در این قسمت وارد می کنید.

Pinterest Site Verification و Bing Webmaster Center عمل مشابه گوگل کنید.

NextGEN Gallery


شاید اکثر سایتها نیاز به اسلایدشو عکس یا یک گالری تصویر داشته باشند. خب با وجود اسکریپت ها و کدهای آماده فراوان کار سختی نیست اما این بار این امکان را راحت تر از همیشه در وردپرس برای شما آماده ساخته ایم. امروز میخواهیم یک افزونه قدرتمند و در عین حال ساده به شما معرفی کنیم که به وسیله آن به راحتی میتوانید یک گالری عکس ایجاد نمایید.... در ضمن آموزش ایجاد گالری عکس هم به صورت تصویری و قدم به قدم وجود دارد...

خب این افزونه دوست داشتنی **NextGen Gallery** است که ممکنه خیلی ها نام این افزونه رو شنیده باشند. این افزونه یکی از منعطف ترین و پر قابلیت ترین افزونه های گالری عکس وردپرس میباشد که شما میتوانید به راحتی گالری های مختلف ایجاد کنید و آنها را با تنظیمات فراوانی که در اختیار دارید به شکل دلخواه در آورید.


برای شروع ابتدا افزونه را نصب کنید (یا دانلود کنید نصب کنید و یا واژه **nextgen gallery** را در بین افزونه ها جستجو کنید) پس از فعالسازی در سایدبار مدیریت طبق شکل زیر گزینه **add** رو انتخاب نمایید.



پس از کلیک بر روی این قسمت با صفحه زیر مواجه میشوید که چون برای اولین بار است باید یک گالری ایجاد نمایید در این قسمت یک نام دلخواه به گالری خود بدھید.




پس از وارد نمودن نام یک گالری بر روی **add gallery** کلیک نمایید پس از آن با صفحه آپلود عکس ها مواجه میشوید در این قسمت بر روی **browse** کلیک کنید و عکس های خود را انتخاب نمایید (میتوانید چندتا عکس با هم انتخاب کنید)



کار آپلود عکس ها با پایان رسید. خب حالا به قسمت ایجاد صفحه / افزودن نوشته بروید در بین دکمه های ویرایشگر بر روی گزینه گالری عکس **nextgen** مطابق شکل زیر کلیک نمایید.



از پنجره باز شده نام گالری تصویر و نوع نمایش عکس ها را انتخاب نمایید.




افزونه Really Simple CAPTCHA



این افزونه به فرم تماس ۷ امکان استفاده از کد امنیتی یا کپچایی ساده را خواهد داد و پس از نصب در جعبه ابزار فرم، ایجاد می شود.

افزونه را نصب و فعال می کنیم. پس از فعال سازی انتظار نداشته باشید که تنظیماتی برای افزونه در پنل مدیریتی وردپرس مشاهده کنید زیرا این افزونه هیچ تنظیماتی ندارد و برای دیدن آن فقط باید به فرم تماس ۷ مراجعه کنید.




همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید، گزینه‌ی کد امنیتی به پنل ساخت برچسب که همان جعبه ابزار تنظیمات فرم تماس ۷ می باشد، اضافه شده است. با کلیک بر روی آن می توانیم تنظیمات آن را مشاهده کنیم.




مشاهده می کنید که تنظیمات افزونه به سادگی انجام می شود. پس از اعمال تنظیمات دو گزینه **برای تصویر** و **برای زمینه ورودی** را می بینید. قادر قرمز رنگ برای نمایش تصویر و کد امنیتی باشد و قادر آبی رنگ برای جعبه ای است که شما بتوانید کد را در آن وارد نمایید.

حال می توانید هر دو را انتخاب کرده و در سمت چپ یعنی در فرم، قبل از گزینه **ارسال** قرار دهید.




حال با ذخیره‌ی فرم می‌توانید شورت کد مربوط به فرم را در برگه‌ی مورد نظر قرار دهید تا نتیجه حاصل را مشاهده کنید.



جمع‌بندی!

فرم تماس هفت با اینکه یکی از افزونه‌های رایگان بسیار خوب در حوزه‌ی ساخت فرم است اما مشکلی که همیشه کاربران با آن داشتند، نبود کد امنیتی در آن بود. همچنین کدهای امنیتی دیگر را نیز در خود نمی‌پذیرفت اما امروز افزونه‌ای را معرفی کردیم که اختصاصی برای این فرمساز ساخته شده و به آن امکان داشتن کد امنیتی را می‌دهد.

افزونه Duplicate Post



یشتر وبسایت‌ها، برای انتشار مطالب خود ساختار خاصی را انتخاب کرده‌اند. همچنین ممکن است زمینه‌های دلخواه و تنظیمات خاصی در هر نوشه تکرار شود و ما مجبور باشیم برای هر نوشه، تمام این تنظیمات یا متن‌ها را دوباره بنویسیم. اما آیا راه بهتری در وردپرس وجود ندارد؟

ممکن است روی سایت ما به جزء بخش نوشه‌ها و برگه‌ها، بخش‌هایی مثل، نمونه‌کارها، نظرات مشتریان یا انواع پست‌های دیگر (PostType) وجود داشته باشد. اگر دکمه‌ای برای کپی کردن این نوع نوشه‌ها باشد. در سرعت کاری تاثیر بسیار زیادی دارد.

از همان ابتدا که فروشگاه‌ساز ووکامرس معرفی شد، در کنار دکمه‌های ویرایش محصول، دکمه کپی کردن محصول وجود داشت تا خیلی راحت یک کپی از محصول ساخته و نیاز نباشد برای هر محصول کارهای تکراری را انجام داد. اما هنوز وردپرس به اهمیت این دکمه پی نبرده و چنان دکمه‌ای را به ویرایش‌گر نوشه‌ها و برگه‌ها اضافه نکرده است. افزونه‌ی **Duplicate Post** برای همین منظور طراحی شده و با بیش از ۸۰۰,۰۰۰ کاربر در سراسر جهان، و به یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین افزونه‌های وردپرس تبدیل شده است.

افزودن دکمه‌ی کپی کردن با افزونه‌ی **Duplicate Post**

به بخش افزونه‌ها < افزودن رفته و روی بارگذاری افزونه کلیک می‌کنیم. افزونه را بارگذاری و روی نصب کلیک کرده و در نهایت دکمه‌ی فعال کردن افزونه را می‌زنیم. حال می‌توانیم به بخش تنظیمات < **Duplicate Post** رفته و تنظیمات این افزونه را انجام دهیم.

Normally, the new copy has its publication date set to current time: check the box to copy the original post/page date **Copy post/page date also**


Copy the original post status (draft, published, pending) when cloning from the post list **Copy post/page status**

Copy the excerpt from the original post/page **Copy excerpt**

Copy the attachments from the original post/page **Copy attachments**

Copy the children from the original post/page **Copy children**

Comma-separated list of meta fields that must not be copied **Do not copy these fields**

Select the taxonomies you don't want to be copied 

Do not copy these taxonomies

شما می‌توانید، انتخاب کنید که چه چیزهایی در زمان کپی کردن نوشته (یا برگه)، کپی شده یا چه چیزهایی کپی نشود!

با تیک زدن **Copy attachment** فایل‌های ضمیمه شده به نوشته نیز در نوشته‌ی کپی قرار خواهد گرفت.

در بخش **Do not copy these taxonomies** نیز می‌توانیم تعیین کنیم، آیا دسته‌ها و برچسب‌ها در نوشته‌ی کپی تکرار شود یا نه.



در بخش ویرایش انواع نوشته‌ها، دو دکمه اضافه می‌گردد.

: با زدن این دکمه، یک کپی از مطلب آماده می‌شود(درحال پیش‌نویس) و ما می‌توانیم این نوشته را بعد از ویرایش منتشر کنیم.

Clone : این دکمه مستقیماً نوشه را کپی می‌کند. اگر نوشه‌ی اصلی منتشر شده باشد. نوشه‌ی کپی نیز مستقیماً قبل از ویرایش منتشر می‌شود. (این دکمه در وردپرس فارسی کار نمی‌کند و نیازی به استفاده از آن هم نیست.)

افزونه WordPress Importer



حتماً تا به حال وقتی یه قالبی رو خریدید یا دانلود کردید در بین برخی از این‌ها یه فایلی وجود داره با پسوند XML حالا اسمش فرق نمی‌کنه چی باشه، این فایل حاوی اطلاعاتی از تنظیمات و ساختار منو قالب، برگه، نحوه‌ی ایجاد کدهای کوتاه و ... هستش مثلاً یه قالبی که دموش و دیدید ولی نمی‌تونید شبیه دمو اون و تنظیم کنید و به مشکل می‌خورید همچنین برگه‌ها و سایر مواردش رو شبیه پیش‌نمایش ایجاد و تنظیم کنید، به همین خاطر امکانی در وردپرس وجود داره که می‌شه از سایتی که راه اندازی و تنظیم کردیم یه فایل XML برون ریزی کنیم این امکان در قسمت ابزارها می‌باشد اگه به این قسمت (در قسمت مدیریت گزینه نمایش «ابزارها») برید می‌بینید که دارای سه گزینه هستش و دو تاش درون ریزی و برون ریزی هست.

افزونه برون ریزی فایل XML وردپرس

با استفاده از برون ریزی مشخص می کنیم چه قسمت هایی برون ریزی بشه (واقعاً امكان و قابلیت فوق العاده ای هستش) بعد از عملیات بروز ریزی یه فایلی رو باید ذخیره کنیم که همون فایل xml هستش. بعد از اینکه این فایل رو به دست اوردیم ...

آموزش درون ریزی در وردپرس بدون مشکل

واسه درون ریزی کردن باید افزونه **wordpress importer** رو نصب کنید ، در قسمت مدیریت سایت روی گزینه ابزارها » رون ریزی کلیک کنید در پنجره ای که باز میشه گزینه وردپرس رو باید انتخاب کنید به تصویر زیر دقت کنید.

درون ریزی

اگر شما نوشته ها با دیگاه هایی در یک سیستم دیگر دارید، وردپرس می تواند آنها را به سایت کنونی شما بیاورد. برای انجام این کار، یک سیستم را برگزینید:



اگر درون ریز موردنیاز شما در لیست وجود ندارد می توانید در [بخش افزونه ها جستجو کنید](#)، شاید درون ریز موردنیازتان را بافتد.

در این قسمت از درون ریزی باید گزینه وردپرس انتخاب بشه روی **wordpress** کلیک کنید پنجره ای مثل تصویر زیر برآتون ظاهر میشه که در تصویر زیر مشخص هست توجه داشته باشید اگر پلاگین درون ریزی **wordpress importer** نصب نباشه این پنجره ظاهر میشه توسط وردپرس و میگه که باید پلاگین رو نصب کنید (در قسمت پایین هم لینک پلاگین قرار داده شده اگر می خوايد به صورت دستی نصب کنید .)



بعد از نصب پلاگین در صفحه ای که برآتون ظاهر میشه روی گزینه فعال کردن پلاگین و عملیات درون ریزی کلیک کنید سپس یه صفحه دیگه برآتون شاهر میشه که از شما فایل درون ریزی رو می خواهد.

Howdy! Upload your WordPress eXtended RSS (WXR) file and we'll import the posts, pages, comments, custom fields, categories, and tags .into this site

.Choose a WXR (.xml) file to upload, then click Upload file and import

[...Browse](#)

یک برونده از رابانه خود برگزینید: (بیشترین اندازه: 2 MB)

[بارگذاری برونده و درونریزی آن](#)

در این قسمت فایل **xml** که داخل قالب وردپرس شما قرار گرفته رو انتخاب کنید و روی دکمه بارگذاری پرونده و درون ریزی آن کلیک کنید ، نکته مهم در این قسمت برای انتخاب فایل مثلًا در این تصویر ما نوشته شده ۲ مگا بایت که این به محدودیت سایت از جانب هاست مربوط میشه ممکنه بستگی به سیستم هاست این عدد متفاوت باشه. حالا اگه فایل درون ریزی شما حجمش زیادتر از این اندازه هست باید چیکار کنیم لینک های زیر رو می تونید مطالعه کنید برای رفع این مشکل

افزایش میزان حجم آپلود در وردپرس

نحوه کم کردن حجم فایل درون ریزی XML وردپرس

بعد از بارگذاری شدن فایل یه صفحه مثل تصویر زیر باز میشه

Assign Authors

to reassigned the author of the imported item to an existing user of this site. For example, you may want to import all the .entries as admin's entries

generated and the new user's role will be set as subscriber. Manually changing the new user's details will be necessary

(Import author: John Doe (saqib) .1

:or create new user with login name

- Select - :or assign posts to an existing user

Import Attachments

Download and import file attachments

در فیلد اول یک نام وارد کنید مثلا اسم خودتون به فارسی یا انگلیسی فرقی نمی کنه این نام به عنوان نویسنده مطالبی که درون ریزی میشه شناخته خواهد شد ، در کادر بازشو دوم نام کاربری سایتتون که هنگام نصب ایجاد کردید رو انتخاب کنید. پایین تر بخش Import Attachments مربوط به فایل های پیوست فایل درون ریزی می باشد که سوال می کنه می خواهید فایل ها هم درون ریزی بشه مثل تصاویر و ... که باید تیک این گزینه رو بزنید و در پایان روی دکمه submit کلیک کنید.

وقتی که درون ریزی با موفقیت انجام بشه حالا بستگی به نحوه درون ریزی و فایل درون ریزی داره اغلب کدهایی ظاهر میشه که نشانه درون ریزی شدن هست و در پایین پیغام All done! و همچنین Failed to import have fun! نمایش داده میشه. کدهایی که ظاهر میشه به صورت Failed have fun! که اغلب دوستان فک می کنم این Failed به معنای عدم موفقیت هست ، اما به این صورت نیست و عملیات درون ریزی درست انجام شده. توجه داشته باشید اگر به خاطر کم بود سرعت پیغام در پایین نوشته ها نمایش داده نشد و درون ریزی در وردپرس با مشکل مواجه شد

مجدداً صفحه را رفرش کنید تا درون ریزی کامل انجام بشه. در پایان حتماً روی گزینه **have fun** (یعنی لذت ببرید) کلیک کنید تا به پیشخوان برگردید.

افزونه Wordfence Security




یکی از وظایف مهم مدیران وبسایت‌ها، رسیدگی به امر امنیتی سایت می‌باشد. این روزها راه‌های بسیار زیادی برای حفظ امنیت یک وبسایت معرفی می‌شود که خیلی از آن‌ها مشکل‌گشا هستند و بسیاری دیگر دست به تخریب می‌زنند. از طرفی در وردپرس نیز مانند سایر سیستم‌ها و سایت‌ها می‌توانید تمامی موارد امنیتی را پیاده کنید اما در کنار آن، افزونه‌های متعددی معرفی می‌شود که در حفظ امنیت سایت وردپرسی به شما کمک می‌کند.

یکی از سرشناس‌ترین و بهترین افزونه‌های وردپرس در حفظ امنیت، افزونه‌ی "Wordfence Security" می‌باشد که با اسکن کردن سایت، از آن محافظت کرده و در مقابل هک، وبسایت ما را ایمن می‌سازد.

نصب و راه اندازی افزونه

افزونه‌ی مورد نظر را در وردپرس و در مسیر افزونه‌ها نصب و فعال می‌کنیم. پس از فعال کردن افزونه، گزینه‌ای با عنوان “Wordfence” در منوی سمت چپ پیشخوان ظاهر می‌شود.



همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می‌کنید، دارای زیر منوها و بهتر بگوییم تنظیماتی است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

Options

همیشه بخش تنظیمات اصلی جزء مهمترین قسمت‌ها می‌باشد تا قبل از هر کاری به آن پرداخته شود.

Basic Options

NOTE: This checkbox enables ALL firewall functions including IP, country and advanced blocking and the "Firewall Rules" below **Enable firewall**

.This option enables all "Login Security" options. You can modify individual options further down this page **Enable login security**

.This option enables live traffic logging **Enable Live Traffic View**

Premium Feature In addition to free comment filtering (see below) this option filters comments against several additional real-time lists of known spammers and infected hosts **Advanced Comment Spam Filter**

Premium Feature When doing a scan, Wordfence will check with spam services if your site domain name is appearing as a link in .spam emails **"Check if this website is being "Spamvertised**

Premium Feature When doing a scan, Wordfence will check with spam services if your website IP address is listed as a known .source of spam email **Check if this website IP is generating spam**

.Regular scans ensure your site stays secure **Enable automatic scheduled scans**

.Automatically updates Wordfence to the newest version within 24 hours of a new release **Update Wordfence automatically when a new version is released**

Separate multiple emails with commas وارد کردن آدرس ایمیل، جهت دریافت گزارش... **Where to email alerts**

Custom settings **:Security Level**

.Let Wordfence use the most secure method to get visitor IP addresses. Prevents spoofing and works with most sites **:How does Wordfence get IPs**

Save Changes

این افزونه نیز مانند بسیاری از افزونه ها دارای دو بخش رایگان و غیر رایگان می باشد. ما با بخش پرمیوم آن کاری نداریم و بخش رایگان را بررسی می کنیم.

فعال کردن سد امنیتی یا همان دیوار آتش در افزونه : Enable firewall

فعال سازی افزونه ی امنیتی : Enable login security

تمامی ترافیک های سایت را به نمایش می گذارد. Enable Live Traffic View

سه گزینه ی بعدی مربوط به نسخه ی غیر رایگان افزونه می باشد و از پرداختن به آن امتناع می کنیم.

اسکن منظم و سروقات های تنظیم شده در سایت : Enable automatic scheduled scans

بروز رسانی خودکار افزونه در زمانی که نسخه های جدید آن منتشر می شوند. Update Wordfence automatically when a new version is released

Where to email alerts : در صورتی که می خواهید گزارش اسکن شده به آدرس ایمیل شما ارسال شود، می توانید در این قسمت ایمیل را وارد کنید.

Security Level : در این قسمت می توانید نوع اسکن را از منوی کشویی مشخص کنید.

How does Wordfence get IPs : تنظیمات آدرس آی پی بر روی افزونه

تنظیمات را در بخش Basic ذخیره کنید و سپس به سراغ قسمت Advance بروید !

Advanced Options

Wordfence works great out of the box for most websites. Simply install Wordfence and your site and .content is protected. For finer granularity of control, we have provided advanced options

Alerts

You have not configured an email to receive alerts yet. Set this up under "Basic Options" above

- If you have automatic updates enabled (see above), you'll get an email when an update occurs
- Email me when Wordfence is automatically updated
 - Alert on critical problems
 - Alert on warnings
 - Alert when an IP address is blocked
 - Alert when someone is locked out from login
 - Alert when the "lost password" form is used for a valid user
 - Alert me when someone with administrator access signs in
 - Alert me when a non-admin user signs in
- .or empty means unlimited alerts will be sent Maximum email alerts to send per hour

Email Summary

- :Enable email summary
- Once every 2 weeks :Email summary frequency
- ent/plugins/wordfence/tmp :Comma-separated list of directories to exclude from recently modified file list
- :Enable activity report widget on dashboard

Alerts : در این قسمت می توانید گزینه هایی که مشمول ارسال نوتیفیکیشن به ایمیل شما می شوند را تیک بزنید.

Email summary : تعیین کنید که خلاصه ی گزارشات طبق چه برنامه ای باید برای شما ایمیل شود.

① Live Traffic View

<input checked="" type="checkbox"/>	:Don't log signed-in users with publishing access
<input type="text"/>	:List of comma separated usernames to ignore
<input type="text"/>	:List of comma separated IP addresses to ignore
<input type="text"/>	:Browser user-agent to ignore

② Scans to include

- (Scan public facing site for vulnerabilities? ⓘ (Paid members only)
- ⓘ Scan for the HeartBleed vulnerability
- ⓘ Scan core files against repository versions for changes
- ⓘ Scan theme files against repository versions for changes
- ⓘ Scan plugin files against repository versions for changes
- ⓘ Scan for signatures of known malicious files
- ⓘ Scan file contents for backdoors, trojans and suspicious code
- ⓘ Scan database for backdoors, trojans and suspicious code
- ⓘ Scan posts for known dangerous URLs and suspicious content
- ⓘ Scan comments for known dangerous URLs and suspicious content
- ⓘ Scan for out of date plugins, themes and WordPress versions
- ⓘ Check the strength of passwords
- ⓘ Monitor disk space
- ⓘ Scan for unauthorized DNS changes
- ⓘ Scan files outside your WordPress installation
- ⓘ Scan images and binary files as if they were executable
- ⓘ .Enable HIGH SENSITIVITY scanning. May give false positives

در این بخش می توانید مشخص کنید که ترافیک سایت به چه صورتی Live traffic view نمایش داده شود.

این بخش مربوط به مشخص کردن گزینه هایی می شود که شما تمایل دارید در اسکن سایت موجود باشند و به عبارتی مشخص می کنیم کدام قسمت ها باید اسکن شوند.

Firewall Rules

<input type="checkbox"/>	Immediately block fake Google crawlers
Verified Google crawlers have unlimited access to this site	
<input type="checkbox"/>	How should we treat Google's crawlers
throttle it	then
(per minute (16 per second 960	
<input type="checkbox"/>	:If anyone's requests exceed
throttle it	then
(per minute (16 per second 960	
<input type="checkbox"/>	:If a crawler's page views exceed
throttle it	then
(per minute (1 per second 60	
<input type="checkbox"/>	:If a crawler's pages not found (404s) exceed
throttle it	then
(per minute (1 per second 60	
<input type="checkbox"/>	:If a human's page views exceed
throttle it	then
(per minute (1 per second 60	
<input type="checkbox"/>	:If a human's pages not found (404s) exceed
throttle it	then
(per minute (1 every 2 seconds 30	
<input type="checkbox"/>	:If 404's for known vulnerable URL's exceed
minutes 30	
<input type="checkbox"/>	:How long is an IP address blocked when it breaks a rule

Login Security Options

Force all members to use strong passwords	
<input type="checkbox"/>	?Enforce strong passwords
▼10	Lock out after how many login failures
▼10	Lock out after how many forgot password attempts
▼ day 1	Count failures over what time period
▼ day 1	Amount of time a user is locked out
<input type="checkbox"/>	Immediately lock out invalid usernames
<input checked="" type="checkbox"/>	Don't let WordPress reveal valid users in login errors

Firewall rules : این بخش مربوط به قوانین و تنظیمات دیوار آتش یا همان فایروال می باشد.

Login security options : در این قسمت با تنظیم کردن آن می توانید نوع ایمنی ورود و

خروج به سایت را کنترل کنید.

و سایر تنظیمات اضافی ...

حال می توانیم به قسمت اسکن رفته و سایت خود را اسکن امنیتی کنیم.

Scan

[Learn more about scanning](#)

[Start a Wordfence Scan](#)

Click to kill the current scan.

Read our scanning documentation. You can also [start the tour again](#), [subscribe to get WordPress Security Alerts and Product News](#) or [visit our support website help](#). Love Wordfence? You can help by doing two simple things: [Go to WordPress.org now and give this plugin a 5★ rating](#). Blog about Wordfence and link to the [plugin page](#) or [www.wordfence.com](#). Spreading the word helps us keep the best features free.

Scan Summary

Welcome to Wordfence!

To get started, simply click the "Scan" button at the top of this page to start your first scan.

How to upgrade: If you would like access to our [Premium Support help system](#) and features like Cellphone Sign-in, Country Blocking, external site scanning and the ability to schedule scans, simply [visit our Wordfence Premium sign-up page](#) and sign up for a Premium Wordfence API key. Then go to the Wordfence options page on this site and replace your free API key with your new premium key. You will immediately be upgraded to Wordfence Premium with all the features it includes and you will have instant access to our ticketing system on [support.wordfence.com](#).

Scan Detailed Activity

[Email activity log](#)

A live stream of what Wordfence is busy with right now will appear in this box.

با کلیک بر روی گزینه **Start a wordfence scan**“، افزونه شروع به فعالیت می کند و وبسایت شما را طبق تنظیمات، اسکن کرده و اعلام نتیجه می کند. پس از اتمام فرآیند، در قسمت **Scan summary**“ به شما گزارش کاملی می دهد و شما می توانید اشکالات را ملاحظه کنید. همچنین در قسمت **Scan detailed activity**“ می توانید جزئیات را مشاهده کنید.

با اسکرول کردن به پایین صفحه می توانید سایر موارد از جمله مشکلات افزونه ها، قالب و هر مورد دیگری را ملاحظه کنید.

همچنین اگر ایمیل خود را در اختیار افزونه قرار داده باشد، گزارشی نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد!

حال اگر موافق باشید نگاهی گذرا به سایر فعالیت های افزونه بندازیم.

Live Traffic

Wordfence Live Activity: Wordfence used 15.86MB of memory for scan. Server peak memory usage was: 69.59MB

All Hits Humans Registered Users Crawlers Google Crawlers Pages Not Found Logins and Logouts Top Consumers Top 404s

[Mountain View, United States](#) visited <http://>
11/7/2015 10:14:06 PM (2 minutes ago) IP: [66.249.67.139 \[block\]](#) Hostname: crawl-66-249-67-139.googlebot.com
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
[\[Block this IP\]](#) — [\[Block this network\]](#) — [\[Run WHOIS on 66.249.67.139\]](#) — [\[See recent traffic\]](#)

[Mountain View, United States](#) visited <http://>
11/7/2015 10:14:06 PM (2 minutes ago) IP: [66.249.67.148 \[block\]](#) Hostname: crawl-66-249-67-148.googlebot.com
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
[\[Block this IP\]](#) — [\[Block this network\]](#) — [\[Run WHOIS on 66.249.67.148\]](#) — [\[See recent traffic\]](#)

[Iran](#) visited <http://> 8%**B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%8C-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%8C%D8%AA/
11/7/2015 10:13:00 PM (3 minutes ago) IP: [2.187.253.17 \[block\]](#) Hostname: mta1.iran.ir
Mozilla/5.0 (compatible; yoozBot-2.2; http://yooz.ir; info@yooz.ir)
[\[Block this IP\]](#) — [\[Block this network\]](#) — [\[Run WHOIS on 2.187.253.17\]](#) — [\[See recent traffic\]](#)**

[Iran](#) visited <http://> %D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81/
11/7/2015 10:11:23 PM (5 minutes ago) IP: [2.187.253.17 \[block\]](#) Hostname: mta1.iran.ir
Mozilla/5.0 (compatible; yoozBot-2.2; http://yooz.ir; info@yooz.ir)
[\[Block this IP\]](#) — [\[Block this network\]](#) — [\[Run WHOIS on 2.187.253.17\]](#) — [\[See recent traffic\]](#)

[Iran](#) visited <http://> %DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F/
11/7/2015 9:46:30 PM (30 minutes ago) IP: [2.187.253.17 \[block\]](#) Hostname: mta1.iran.ir
Mozilla/5.0 (compatible; yoozBot-2.2; http://yooz.ir; info@yooz.ir)

همانطور که ملاحظه می کنید در این بخش، رفت و آمد ها و بهتر بگوییم ترافیک سایت را نمایش می دهد. اطلاعات بسیار جزئی و کامل به شما ارائه می کند.

Caching

No performance improvement :Disable all performance enhancements
to 3 Times speed increase 2 :Enable Basic Caching
to 50 Times speed increase 30 :Enable Wordfence Falcon Engine 

[Save Changes to the type of caching enabled above](#)

Cache Options

We recommend you leave this disabled unless your site uses HTTPS but does not receive/send sensitive user info

.Message appears as an HTML comment below the closing HTML tag

The entire Falcon cache will be cleared when WordPress publishes a post you've scheduled to be published in future

Allow SSL (secure HTTPS pages) to be cached

Add hidden debugging data to the bottom of the HTML source of cached pages

Clear cache when a scheduled post is published

[Save Changes to the the caching options above](#)

Cache Management

[Get Cache Stats](#) [Clear the Cache](#)

Note that the cache is automatically cleared when administrators make any site updates. Some of the actions that will automatically clear the cache are Publishing a post, creating a new page, updating general settings, creating a new category, updating menus, updating widgets and installing a new plugin

You can add items like URLs, cookies and browsers (user-agents) to exclude from caching

در این قسمت مواردی که در کش سایت قرار میگیرند را می توان تنظیم کرد و برای آن ها در اسکن امنیتی برنامه ریزی کرد.

Block IPs

در این قسمت می توانید آی پی های مزاحم یا هر گونه آی پی که از نظر شما نباید مجوز ورود داشته باشد را بلاک کنید و در لیست قرار دهید.

Password Audit

در این قسمت می توانید بر روی بخش هایی که میخواهید، پسورد قرار دهید.

Scan schedule

(Let Wordfence automatically schedule scans (recommended) : Scan mode

,Shortcuts: [Once a day](#), [Twice a day](#), [Weekends](#), [Odd days and weekends](#), [Every 6 hours](#)

11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	:Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	:Morning	Monday	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	:Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	:Morning	Tuesday	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	:Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	:Morning	Wednesday	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	:Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	:Morning	Thursday	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	:Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	:Morning	Friday	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	:Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	:Morning	Saturday	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	12	:Afternoon	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00	:Morning	Sunday	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

همانطور که مشاهده می کنید در این قسمت جداولی را که طبق آن اسکن انجام می شود، نمایش می دهد. اگر آن را به حالت دستی قرار دهید می توانید تعیین کنید که در چه روزهایی اسکن را انجام دهد.

سایر ویژگی های افزونه ...

- ۱- ایجاد کلمات عبور قوی میان مدیران و کاربران و نویسنده گان
- ۲- اسکن فایل های اصلی ، قالب ها و افرونه هایی که از مخزن وردپرس دانلود می شوند.
- ۳- دیوار آتشین برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی مشترک جعلی مانند جعل کردن **googlebots**
- ۴- اسکن کرم های مخربی که توسط هکرها به سایت شما فرستاده می شود.
- ۵- مسدود کردن تمامی شبکه های مخرب
- ۶- نمایش ip ورودی ها که از whois domain استفاده شده برای بلاک کردن آنها در صورتی که از شبکه های مخرب وارد شده باشند.

۷- تعمیر فایل هایی که تهدید امنیتی می باشند.

۸- اسکن برای مشخص شده حفره های امنیتی C99 , R57, RootShell, Crystal Shell, Matamu, Cybershell, W4cking, Sniper, Predator, Jackal, ... و Phantasma, GFS, Dive, Dx ,

۹- اسکن مداوم آدرس های فیشینگ و میلواری که از طریق گوگل وارد می شوند.

۱۰- مرور امن در تمامی دیدگاه ها و پست ها در صورت احتمال وجود مشکل امنیتی

۱۱- اسکن backdoors, trojans، کد های مشکوک و مسایل امنیتی دیگر.

۱۲- نظارت امنیتی بر DNS


۱۳- بلاک کردن کاربران و ربات هایی که امنیت وب سایت شما را به خطر می اندازند.

۱۴- نمایش آمار بازدید بصورت real-time

۱۵- انواع ربات های جست و جو، انسان ها، نمایش خطاهای ۴۰۴ ، نمایش آخرین کاربران login یا logout کرده اند

و ...


WP Super Cache افزونه



این افزونه بدون شک یکی از برترین افزونه هایی در زمینه افزایش سرعت بارگزاری وردپرس می باشد. سرعت بارگزاری یکی از عامل های مهم رتبه بندی توسط شرکت گوگل می باشد. پس سعی کنید این عامل مهم را دست کم نگیرید.

WP Super Cache is disabled. Please go to the [plugin admin page](#) to enable caching.

بعد از مشاهده پیغام بالا بروی نوشته [ی](#) plugin admin page کلیک کنید، که به صفحه تنظیمات افزونه هدایت خواهد شد. در صفحه تنظیمات این افزونه مانند تصویر زیر تیک "Caching On (Recommended)" را به "Caching Off" تغییر دهید.



بعد از انجام این کار به تب Advanced بروید و گزینه ها را به ترتیب زیر انتخاب و تغییر دهید.

در قسمت Caching :

Use mod_rewrite to serve cache files

در قسمت Miscellaneous :

Compress pages so they're served more quickly to visitors

Not Modified browser caching. Indicate when a page has not been modified since last requested

Don't cache pages for known users

Cache rebuild. Serve a supercache file to anonymous users while a new file is being generated

و در آخر، در قسمت : Advanced

Extra homepage checks. Very occasionally stops homepage caching

گزینه های بالا را انتخاب کنید. دقت کنید که گزینه هایی را که نام برد شده را انتخاب کنید. بعد از انجام کار های بالا بروی دکمه Update Status کلیک کنید. وقتی که این کار هم انجام دادید با یک هشدار مانند تصویر زیر مواجه خواهید شد.

Rewrite rules must be updated

The rewrite rules required by this plugin have changed or are missing. Scroll down the Advanced Settings page and click the Update Mod_Rewrite Rules button.


به این هشدار توجهی نکنید و به پایین صفحه بیایید و یک کادر بزرگ زرد رنگی را مشاهده می کنید و بروی Update Mod_Rewrite Rules Button کلیک کنید.

```
<IfModule mod_rewrite.c>
<IfModule wp-settings.c>
    <IfModule wp-content-cache-supercache.c>
        RewriteRule "(.*)" "/wp-content/cache/supercache/{$SERVER_NAME}/$1/index.html"
    </IfModule>
    # END WPSuperCache
</IfModule>
Rules must be added to /home/rocksins/public_html/motogp/wp-content/cache/.htaccess too.

# BEGIN supercache
<IfModule mod_mime.c>
    <FileMatch "\.html\.gz$">
        ForceType text/html
        FileETag None
    </FileMatch>
    AddEncoding gzip .gz
    AddType text/html .gz
</IfModule>
<IfModule mod_deflate.c>
    SetEnvIfNoCase Request_URI \.gz$ no-gzip
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
    Header set Vary "Accept-Encoding, Cookie"
    Header set Cache-Control 'max-age=3, must-revalidate'
</IfModule>
<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive On
    ExpiresByType text/html A3
</IfModule>
# END supercache

Update Mod_Rewrite Rules »
```

کادر زرد رنگه به سبز تغییر کرد و تبریک می گوییم ! شما توانستید این افزونه را تنظیم کنید و تنظیمات را آپدیت کنید.



```

Mod Rewrite Rules updated!


/home/rocksins/public_html/.htaccess has been updated with the necessary mod_rewrit

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
#If you serve pages from behind a proxy you may want to change 'RewriteCond
AddDefaultCharset UTF-8
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^.*[^/]$ 
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^.*//.*$ 
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} !POST
RewriteCond %{QUERY_STRING} !.*=.*
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !^.*;(comment_author_|wordpress_logged_in|wp-post
RewriteCond %{HTTP:X-Wap-Profile} !*[a-z0-9]*+[NC]
RewriteCond %{HTTP:Profile} !*[a-z0-9]*+[NC]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*\ MMP|240x320|400X240|AvantGo|BlackB
RewriteCond %{HTTP_user_agent} !^*(w3c| w3c-|acs-|alav|alca|amoi|audi|avan
RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/cache/supercache/$(SERVER_NAME)/$1
RewriteRule ^(.*) /wp-content/cache/supercache/$(SERVER_NAME)/$1/index.htm

```

کادر زرد رنگه به سبز تغییر کرد و تبریک می گوییم ! شما توانستید این افزونه را تنظیم کنید و تنظیمات را آپدیت کنید.

افزونه Advanced Custom Fields



یکی از مهم ترین ویژگی های افزونه نسبت به زمینه دلخواه وردپرس این است که میتوان ترتیبی صورت داد که زمانی که زمینه مقدار دهی نشده باشد فیلد به نمایش در نیاید.

برخی از امکانات افزونه :

- جستجوی پیشرفته زمینه های سفارشی
- ایجاد زمینه های تصویری
- گزینش از انواع مختلف اطلاعات (تصاویر، گالری، لینک، ویزی ویگ، فایل و متن و...)
- بارگزاری سریع دیتا با API
- ...

تا اینجا فهمیدید که افزونه **AFC** چقدر مفید است و میتوان با آن چه کار هایی را برای خودتون به راحتی انجام بدید، ولی از این به بعد به آموزش افزونه میپردازیم.


توجه داشته باشید که این افزونه مقدماتی است و تنها برای کسانی است که میخواهند یک دانلود باکس و یا خیلی از چیزهای دیگه در مطالibusون داشته باشند. ما در این آموزش حرفی از قوانین ، توابع ، متاباکس و ... نمیزنیم.

آموزش کار :


ابتدا پیش از هرچیز باید افزونه را دریافت کنید (برای دریافت کلیک کنید) ، سپس آن را نصب کرده و فعال کنید.

پس از نصب و راه اندازی منوی جدیدی به پیشخوان وردپرس به نام "زمینه های دلخواه" اضافه میشود.

با کلیک بر روی آن منویی هدایت میشود با شرح تصویر زیر:



بر روی افزودن کلیک کنید، به صفحه ای پرداخت می‌شود که باید مشخصات افزونه را وارد کنید.



(۱) ابتدا نامی برای گروه مشخص کنید، منظور از گروه، فیلد هایی است که درون یک متأکس قرار میگیرد.

نام گروه کاملاً دلخواه است. ما به عنوان مثال نام گروه را دریافت می‌گذاریم.
 پس از آن قبل از افزودن فیلد ها ابتدا به بخش تنظیمات< استایل میرویم و گزینه "بدون متاباکس" را به "دارای متاباکس استاندارد" تغییر میدهیم. (۲)
 حالا بر روی گزینه "افزون زمینه" کلیک میکنیم. (۳)

منوی زیر به نمایش در می آید :


نام زمینه	نام زمینه	برچسب زمینه	شماره زمینه
تمن	زمینه جدید	۱	
<input type="text"/>	برچسب زمینه * این نامی است که در برگه ویرایش نهایتش داده خواهد شد.		
<input type="text"/>	نام زمینه * نک کلمه، بدون فاصله، خط زیرین و خط تیره ها، قبول نشستند.		
<input type="text"/> هتن	نوع زمینه * ۳		

در این بخش ۳ تا از گزینه ها باید حتماً پر شود. دیگر گزینه ها مهم و اجباری نیست. در آموزش های بعدی در مورد این افزونه ممکن است در موردشان توضیحی بدم اما در این مطلب خیر.

گزینه های مهم ما عبارتند از:

- ۱- برچسب زمینه: این نامی است که در برگه ویرایش نمایش داده خواهد شد و به کاربران سایت نمایش داده نمیشود.
- ۲- نام زمینه: نام زمینه در مشخص کردن مکان فیلد در قالب به کار میرود. توجه داشته باشید که باید نام تک کلمه، بدون فاصله، باشد (خط زیرین و خط تیره ها قبول نشستند)
- ۳- نوع زمینه: بسته به نیاز شما تعیین میشود. (ما در این آموزش میخواهیم لینک دانلود قرار دهیم پس بر روی متن تنظیمش میکنیم)

پس از پر کردن فیلد ها با نام های دلخواه بر روی انتشار کلیک میکنیم.
حال برای مشاهده نتیجه کار به بخش افزودن نوشته میرویم ، تصویر زیر نشان دهنده نتیجه ای است که ما خواهیم دید.



خب دیگه تو این بخش لینکی که میخواهید قرار میدهید.
ما تا اینجا ۹۰٪ کار را طی کردیم. تنها میمونه که آن را فراخوانی کنیم که در کجا نمایش یابد.
(من در اینجا نام زمینه را **dl** بطور مثال انتخاب کردم)
برای نمایش به لینک دانلود در ادامه مطلب به ویرایش گر قالب میرویم و گزینه **Single.php** را بر میگزینیم.

به درون حلقه مطالب رفته و در جایی مناسب که تمایل داریم لینک دانلود به نمایش در بیاید کد را به صورت زیر قرار میدهیم. به عنوان مثال :

```
<?php
if ( get_field('dl') ) {
echo '
<a href=' . get_field('dl') . ' target="_blank">داتلوه فایل با لینک مستقیم</a>
';
}
?>
```

در اینجا ما فیلد **dl** را فراخوانی میکنیم.

از آن میخواهیم که اگر فیلد `dl` مقدار دهی شده باشد در گزینه `href` فیلد را نمایان کند در غیر این صورت آن را به نمایش نگذار.

iThemes Security (formerly Better WP Security)



همان طور که می دانید هر وب سایتی امکان هک شدن توسط هکر ها را دارد که این موضوع برای مدیران وب یک امر بسیار نگران کننده ای می باشد. تاکنون بیش از ۴۶۰ هزار وب سایت مشهور نیز به وسیله هک شده اند که یکی از عوامل آن نداشتن امنیت مدیرمحتوا و وجود حفره های امنیتی می باشد. شما با دانلود و نصب افزونه **iThemes Security** می توانید بیش از ۴۸ راه هک شدن مدیرمحتوا خود را توسط هکر بسته و امنیت مدیر محتوا خود را تا حدی افزایش دهید. البته باستی توجه داشت که نتنها این افزونه بلکه هیچ افزونه دیگری نیز نمی تواند تضمین امنیت صد درصد وب سایت شما را بدهد اما می توان به وسیله این افزونه ها تا حد ممکن امنیت وب سایت را بالا برد. پیشنهاد ما به شما این است که بجز نصب افزونه **iThemes Security**، حتما از کنترل پنل مدیریت خود یک پشتیبان تهیه کرده و آن را در یک جای امن مانند رایانه خود و یا هاست دیگر دانلود و نگهداری کنید. از قابلیت های افروزه **iThemes Security** می توان به خروج از مدیر محتوا به صورت خودکار هنگامی که صفحه مدیریت بسته و یا غیر فعال می باشد، استفاده از **Google Authenticator** و ارسال کد پیشرفتی به گوشی های هوشمند

هنگام ورود به پنل مدیریت، اسکن تروجان و بررسی کل وب سایت، تنظیم کردن عمر یک کلمه عبور و نمایش اخطار به کاربران جهت تعویض کلمه عبور خود و ... نیز اشاره نمود.

iThemes Security : قابلیت های کلیدی افزونه

-تغییر آدرس ها برای مناطق داشبورد وردپرس از جمله ورود به سیستم، مدیریت و....

-به طور کامل دور نگاه داشتن ورودی وردپرس شما از هر ادم یا ربات.

-حذف متا "ژنراتور" برچسب منظور از ژنراتور نسخه وردپرس شماست که هر کسی نباید بدونه از چه نسخه ای استفاده میکنید

-حذف RSD اطلاعات هدر

-تغییر نام "مدیریت" حساب کاربری

-تغییرات پایگاه داده وردپرس پیشوند جدول

-تغییر مسیر فایل wp- مطالب

-حذف پیام های خطا ورود به سیستم

-اجرا کلمات عبور قوی برای همه حساب از حداقل نقش تنظیم

-SSL نیروهای برای مدیر صفحات (در حمایت از سرویس دهنده)

-SSL نیروهای برای هر صفحه و یا ارسال (در حمایت از سرویس دهنده)

-خاموش ویرایش فایل از داخل وردپرس مدیریت منطقه

-تشخیص و بلوک حملات متعدد به فایل سیستم و بانک اطلاعاتی

-نمایش شماره نسخه تصادفی به کاربران غیر اداری

-اسکن سایت خودکار و پیدا کردن ارور ها و باگ های سایت شما. و رفع آنها در ثانیه

-توقیف عامل کاربر مزاحم، رباتها و میزبان دیگر

-جلوگیری از حملات نیروی بی رحم با منع میزبان و کاربران با تلاش های بسیاری که در انجمن نامعتبر است

-تقویت امنیت سرور

-گرفتن بکاپ برای دیتا بیس شما و ارسال آن به ایمیل شما به صورت اتوماتیک

و ...

iThemes security افزونه‌ی تنظیمات

برای تنظیمات افزونه مواردی را که باید مورد بررسی قرار دهید را در ذیل اشاره میکنیم.

پس از نصب و زمانی که مراحل نصب به پایان رسید برای شما قادری ظاهر میشود شامل گزینه‌ی **secure your site now** می‌باشد، بر روی آن کلیک کنید تا باکسی بصورت پاپ آپ باز شود:

شامل مراحل زیر است :

۱- تهیه نسخه‌ی پشتیبان از سایت

۲- به فایل‌ها اجازه‌ی بروز رسانی دهید

۳- ایمن سازی اولیه سایت با یک کلیک

صفحه‌ی پیشخوان

در این بخش میتوانید پیغام‌هایی که افزونه نمایش میدهد را ببینید. شامل :

۱- مواردی با اولویت بالا

۲- مواردی با اولویت متوسط

۳- مواردی با اولویت کم

۴- موارد کامل شده

این موارد دارای اولویت بندی از درجه بالا به پائین می باشد. توصیه میشه که موارد دارای اولویت بالا و متوسط رو بازبینی کنید.

صفحه تنظیمات

قبل اعمال و ذخیره موارد حتما خوب تمامی این بخش را مطالعه نمائید، این بخش شامل بخش های اصلی زیر می باشد :

- تنظیمات عمومی
- خطاهای ۴۰۴
- خدمات دور از دسترس
- کاربران مسدود شده
- حفاظت در برابر نیروهای خطیر
- تهیه نسخه‌ی پشتیبان از دیتابیس
- تغییر فایل‌های مخرب
- مخفی شدن ناحیه ورودی
- امنیت لایه‌ها
- انتخاب پسورد قوی

در پایان چند مورد را حتما فراموش نکنید در امنیت سایتتون با استفاده از این افزونه اعمال نمائید:

اولین مورد تغییر کاربری مدیریت سایت می باشد، در واقع در این روش شناسه ID مدیریت که عدد یک است بهمراه نام مدیریت کاربری را تغییر میدهد.

مورد بعد تغییر پیشوند جدول ها در دیتابیس می باشد که در حالت پیش فرض WP است که شما میتوانید این پیشوند را به هر چیزی تغییر دهید.

از آنجایی که خودم مدیریت چند سایت وردپرسی را بر عهده داشته‌ام، دیده‌ام که ممکن است به هر دلیلی تمام اطلاعات و بلاگم پاک شوند. مثلاً سرور مشکل پیدا کند یا هر دلیل دیگری. چه خوب می‌شد اگر می‌توانستیم به طور روتین از سایت خود نسخه‌ی پشتیبان تهیه کنیم.

کلی از وقت خود را صرف طراحی وبسایت‌تان، نوشتمن مطالب شن، نصب پلاگین‌ها و ... می‌کنید اماً به یکباره همه چیز نیست و نابود می‌شود. پس گرفتن بکاپ بطور روزانه در درجه‌ی اول اهمیّت قرار می‌گیرد. در این نوشتار قصد معرفی افزونه‌ی UpdraftPlus را داریم.

نصب افزونه‌ی UpdraftPlus خیلی ساده است. به صفحه‌ی پلاگین‌های وردپرستان بروید، UpdraftPlus را جستجو و نصب کنید. بعد از این‌که نصب شد، زیر شاخه‌ی Settings یا تنظیمات، می‌توانید با کلیک بر روی UpdraftPlus Backups به تنظیمات این پلاگین دسترسی پیدا کنید.

پایان

منابع :

hamyarwp.com

bigtheme.ir

mihanwp.com

7learn.com

berroz.ir

w3tools.ir

my-design.ir

3zar.ir